

SOMMAIRE

GAMME INFINI

- Les plus
- Les couleurs
- Portails pleins
- Portails semi-ajourés
- Portails claire-voie
- Portails ajourés
- Guide technique

GAMME URBAN

- Les plus
- Les couleurs
- Portails pleins
- Guide technique

GAMME RIVAGE

- Les plus
- Les couleurs
- Portails pleins
- Portails semi-ajourés
- Portails ajourés
- Guide technique



GAMME EVOLYS

- Les plus
- Portails pleins
- Portails semi-ajourés
- Guide technique

LA MOTORISATION

Guide technique

GAMME CLAUSTRA

- Les plus
- Les couleurs
- Claustras pleins
- Claustras ajourés
- Claustras vitrés
- Claustras claire-voie
- Guide technique

GAMME INFINI





QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 4 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 8 m en version coulissante.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99.99% des cas!



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- Une ligne épurée avec traverses et montants lisses et affleurants.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, QUALICOAT Seaside classe 2.
- 12 couleurs référencées (page 4).
- 24 couleurs complémentaires et votre couleur sur mesure (page 5)
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras et portes d'entrée coordonnés.



12 COULEURS RÉFÉRENCÉES



















RAL 1013 Fine texture

RAL 3004 Fine texture

RAL 6005 Fine texture


RAL 7016 Fine texture

RAL 7022 Fine texture

RAL 8014 Fine texture













RAL 9005 Fine texture

RAL 9006 Fine texture

RAL 9016 Fine texture

ROUILLE Métallique Mat

NOIR 2100 Sablé

GRIS 2900 Sablé



25 COULEURS COMPLÉMENTAIRES











RAL 1015 RAL 1019 Fine texture Fine texture



RAL 1247 Fine texture



RAL 3005 Fine texture



RAL 5003 Fine texture



RAL 5010 Fine texture



RAL 5014 Fine texture



RAL 6009 Fine texture



RAL 6021 Fine texture



RAL 7006 Fine texture



RAL 7012 Fine texture



RAL 7015 Fine texture



RAL 7021 Fine texture



RAL 7030 Fine texture



RAL 7035 Fine texture





RAL 7039 Fine texture



RAL 7040 Fine texture



RAL 8003 Fine texture



RAL 8011 Fine texture



RAL 8017 Fine texture



RAL 8019 Fine texture



RAL 8028 Fine texture



RAL 9001 Fine texture



RAL 9007 Fine texture



RAL 9010 Fine texture

TEINTE **SUR MESURE**



UNE TEINTE PARTICULIÈRE, OU FÉTICHE? CHOISIR UNE TEINTE SUR MESURE DEVIENT PLUS SIMPLE **OUE JAMAIS*.**

*Les teintes sur-mesure sont garanties 10 ans




LES TYPES D'OUVERTURES

Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées, permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente...








BATTANT


Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL




COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



DOUBLE COULISSANT


2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite (Double motorisation).



COULISSANT TÉLESCOPIQUE


2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Portails droits et pleins.

LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE




BATTANT REPLIABLE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



BATTANT REPLIABLE

2 vantaux séparés.



BATTANT REPLIABLE ET BATTANT

1 vantail repliable et 1 vantail classique.









ROBEC / Portail droit coulissant. Lames 200 mm. Décor Alunox® PARALLELO.



> 6 DÉCORS ALUNOX® AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.















PARALLELO

SAVAGE

TURNO

VIRGULE

KIPO

CASCADE

SANS

SANS DÉCOR





GYPASS





CLÔTURE ROBEC / Clôture droite pleine. Lames 200mm. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail ROBEC



> 6 DÉCORS ALUNOX® AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.











OTHER.



PARALLELO

SAVAGE

TURNO

VIRGULE

KIPO

CASCADE

SANS DÉCOR



ARQUES / Portail droit coulissant. Panneau double paroi aluminium.



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ ⁽¹⁾ / 2 DÉCORS RAINURÉS ⁽²⁾ AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.













GYPASS





ARQUES / Portail droit battant. Panneau double paroi aluminium. Décor VEDRA rainuré et Alunox[®].



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉS ® / 2 DÉCORS RAINURÉS ® AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.









MÉSIA(1)

VEDRA(1)

SORIA(2)

N° DE MAISON(2)

SANS DÉCOR







ARQUES / Portail droit battant. Panneau double paroi aluminium.Décor numéro de maison rainuré.



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ ® / 2 DÉCORS RAINURÉS ⁽²⁾ AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.











MÉSIA⁽¹⁾

VEDRA(1)

SORIA⁽²⁾

N° DE MAISON(2)

SANS DÉCOR

GYPASS





CLÔTURE ARQUES / Clôture droite pleine.
Panneaux double paroi aluminium. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail ARQUES



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ ⁽¹⁾ / 2 DÉCORS RAINURÉS ⁽²⁾ AU CHOIX Décor côté rue et finition lisse côté jardin.





26



MÉSIA⁽¹⁾ VE

VEDRA(1)

SORIA⁽²⁾

N° DE MAISON⁽²⁾

SANS DÉCOR







LERRE / Portail droit battant. Lames 80 mm verticales.







PORTAILS PLEINS

LERRE / Portail cintré battant. Lames 80 mm verticales.







PORTAILS PLEINS

LERRE / Portail chapeau de gendarme battant. Lames 80 mm verticales.









CLÔTURE LERRE / Clôture droite pleine. Lames 80mm verticales







ANDELLE / Portail droit coulissant. Lames 80 mm horizontales.









CLÔTURE ANDELLE / Clôture droite pleine. Lames 80mm horizontales





PORTAILS PLEINS



HERONCHELLES / Portail droit battant. Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.

> PLACEZ VOTRE PORTILLON À GAUCHE OU À DROITE DU MONTANT CENTRAL







ZOOM SUR LE PORTILLON

Hauteur de marche : 180 mm Largeur du portillon : de 800 mm à 1000 mm de passage

Gond haut :

Charnière ferme-porte hydraulique. Résistant au gel et à la pluie. Ouverture à 180°. Réversible gauche et droite. Fermeture automatique.



Gond bas :









HERONCHELLES / Portail chapeau de gendarme battant. Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.



> CHOISISSEZ LA PLACE DE VOTRE PORTILLON









SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et vitrage imprimé gris anthracite TANZANITE.



> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGE 23)







AMMONITE



TOURMALINE



SÉLÉNITE



HÉMATITE



SERAPHINE



BARYTINE



PORTAIL SEINE: 24 VITRAGES AU CHOIX

CÉLESTINE



GRANO



SPINELLE



DOLOMITE



EPIDOTE



AMPÉLITE



HÉLIODORE



AQUA-AURA



LITHOPHYSE



TANZANITE



ARAGONITE



HYPERSTHÈNE



BÉTO



PAGMA



CORTO



MONZO



MARBA



AVENTURINE







SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor URANUS.



> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 24 À 25) Décor côté rue et vitrage côté jardin.







SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor MERCURE.

> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 24 À 25) Décor côté rue et vitrage côté jardin.

PORTAIL SEINE: DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS

Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant aux UV et aux intempéries). Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.



















PITA





CINTA







SEINE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor vitré MESINA.



PORTAIL SEINE : DÉCORS VITRÉS

Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant aux UV et aux intempéries). Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.







AMABILIS

CILLIA

ÉLOPIE





HELLERY

HOPLI

> 6 DÉCORS VITRÉS AU CHOIX

Vitrage côté rue et jardin.







SEINE / Portail droit télescopique. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor LÉA.







PORTAIL SEINE: 5 DÉCORS RAINURÉS AU CHOIX

Décor rainuré côté extérieur. Finition lisse sans décor côté intérieur.











CALLA

PORTAIL SEINE: 6 DÉCORS ALUNOX® AU CHOIX

Décor Alunox côté extérieur. Finition lisse sans décor côté intérieur.













ARCAN

ARUM

KALOÏNE

TREK



SEINE / Portail droit battant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor KALMIE.



SEINE / Portail droit battant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor KURVE







CLÔTURE SEINE / Clôture droite pleine. Lames 200mm. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail SEINE







VALMONT / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et décor design PARAPHE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



PORTAILS SEMI-AJOURÉS



VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design CHAOS.



>13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



PORTAILS SEMI-AJOURÉS



VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design OREE.



ZOOM SUR LE DÉCOR ORÉE VERTICAL



VARENNE / Portail droit battant. Décor design OREE.

>13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.





ZOOM SUR LE DÉCOR JUNGLE VERTICAL



VARENNE / Portail droit battant. Décor design JUNGLE.



VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design JUNGLE.



VALMONT / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design GEOMACK.

ZOOM SUR LE DÉCOR JUNGLE HORIZONTAL



VALMONT / Portail droit battant. Décor design JUNGLE.



VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design AUTOMNE.



VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design UNIVERS.

>13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design TETRIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







VARENNE / Portail droit coulissant. Lames 200mm et décor design VOLUBILIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







VARENNE / Portail droit battant. Lames 200 mm et décor design MIKADO.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







VARENNE / Portail droit coulissant. Lames 200 mm et décor design AFFINE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 30 À 38)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.







CLÔTURE VALMONT / Clôture droite semi-ajourée. Lames 200mm. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail VALMONT







CLÔTURE VARENNE / Clôture droite semi-ajourée. Lames 200mm. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail VAŘENNE







PAQUINE / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré RAINY.



> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX











DJERBA

AIGRETTE

ORYSA

CHAOS

RAINY

GYPASS



PAQUINE / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré AIGRETTE.

















DJERBA

AIGRETTE

ORYSA

CHAOS

RAINY

GYPASS





PAQUINE / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré DJERBA.













DJERBA

AIGRETTE

ORYSA

RAINY

GYPASS







PAQUINE / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré ORYSA.



PAQUINE / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré DJERBA.



PAQUINE / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré CHAOS.



PAQUINE / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré AIGRETTE.

> DÉCOR AJOURÉ AU CHOIX







CLÔTURE PAQUINE / Clôture droite pleine.
Tôle aluminium pleine ou ajourée. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail PAQUINE.













DJERBA

AIGRETTE

ORYSA

CHAOS

RAINY


GYPASS



OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré COTTAGE.



> 4 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.









COTTAGE

PAMPA


GYPASS



OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré AMAS.



> 4 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.













OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré AMAS.



OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré ATÉCA.



OISON / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré COTTAGE



OISON / Portail droit battant. Tôle aluminium décor ajouré PAMPA

> 4 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX

Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.







CLÔTURE OISON / Clôture droite ajourée. Tôle aluminium pleine ou ajourée. Insertion dans la clôture de décors coordonnés au portail ÓISON.











AMAS

ATÉCA

COTTAGE

PAMPA





MELINE / Portail chapeau de gendarme battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.









MELINE / Portail forme V coulissant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/2 plein.









SENELLE / Portail cintré battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.











EAULNE / Portail droit battant. Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm.











EAULNE / Portail cintré inversé battant. Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



MELINE / Portail chapeau de gendarme inversé battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.



EAULNE / Portail cintré battant. Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



SENELLE / Portail droit battant. Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.







YVIE / Portail droit battant. Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.



> 5 MODÈLES AU CHOIX Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.







ALLIÈRE

DURDENT

SELUNE

CHARENTONNE







ALLIERE / Portail droit battant. Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.



> 5 MODÈLES AU CHOIX Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.







YVIE

DURDENT

SELUNE

CHARENTONNE







CLÔTURE AJOURÉE / Clôture droite ajourée. Espacement entre les barreaux : 80mm maxi. Clôture coordonnée aux portails barreaudés.












CLÔTURE AJOURÉE / Clôture cintrée ajourée. Espacement entre les barreaux : 80mm maxi. Clôture coordonnée aux portails barreaudés.















CALONNE / Portail droit coulissant. Lames claire-voie 120 mm horizontales et soubassement plein lames 80 mm.



> TOUS NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC DES LAMES VERTICALES OU HORIZONTALES







PORTAILS CLAIRE-VOIE

CLÔTURE CLAIRE-VOIE / Clôture droite claire-voie. Lames claire-voie 120mm horizontales.









CLÔTURE CLAIRE-VOIE / Clôture droite claire-voie. Lames claire-voie 120mm verticales.











SINOPE / Portail Cintré battant. Lames 80 mm verticales.















lames verticales ou horizontales







SINOPE / Portail droit chapeau de gendarme. Lames 80 mm verticales.






lames verticales ou horizontales



GUIDE TECHNIQUE



Double battée et bouchon de finition plat.

LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles.

Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, Ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, Ouverture 180°.



Pose des gonds en applique intérieure, Ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



GUIDE TECHNIQUE

FLASHEZ MOI! DÉCOUVREZ LA GAMME INFINI



LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle **GYPASS** propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.













Cintré inversé. Forme V.

de gendarme.

Chapeau de gendarme inversé.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	DROITS	AUTRES FORMES
(EN MM)	PORTAILS	PORTAILS
MONTANTS	95 x 50 mm (portails battants) 85 x 50 mm (portails coulissants)	95×50 mm (portails battants) 85×50 mm (portails coulissants)
TRAVERSES HAUTES	95 x 50 mm (portails battants) 95 x 50 mm (portails coulissants)	85 x 50 mm (portails battants) 85 x 50 mm (portails coulissants)
TRAVERSES INTERMÉDIAIRES	85 x 50 mm	
TRAVERSES BASSES	85 x 50 mm (portail ≤ 4050 mm) - 130 x 50 mm (portail > 4050 mm)	
LAMES	80 x 20 ou 200 x 20	80 × 20
LAMES CLAIRE-VOIE	120 × 20	-
BARREAUX	35 x 20	35 × 20
PANNEAUX	Double paroi aluminium 20 mm	-
DÉCOR AJOURÉ	Tôle aluminium décor ajouré	
VITRAGES	Vitrages graphiques feuilletés 44.2	
CLÔTURES	Coordonnées à tous les modèles	
TC	OUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUE	EL OU MOTORISÉ



GAMME URBAN





QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Cadre soudé, assemblage par rivetage et visserie inox.
- 6 cassettes rectangulaires ajustables en hauteur et en largeur, et toujours de dimensions égales.
- Renforts dans les cassettes centrales pour la motorisation à bras (portails battants).
- Ossature sans traverses, ni montants apparents
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas!



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Des cassettes double paroi aluminium avec moussse isolante qui absorbent les vibrations du portail lors de son ouverture et de sa fermeture pour un confort sonore.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- Des cassettes pleines aux jonctions invisibles.
 Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, OUALICOAT Seaside classe 2.
- 36 couleurs référencées (retrouvez les couleurs page 69).
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- 9 décors design thermolaqués visible côté rue.



36 COULEURS RÉFÉRENCÉES



































RAL 1013 Fine texture

RAL 1015 Fine texture

RAL 1019 Fine texture

RAL 1247 Fine texture

RAL 3004 Fine texture

RAL 3005 Fine texture

RAL 5003 Fine texture

RAL 5010 Fine texture

RAL 5014 Fine texture

RAL 6005 Fine texture

RAL 6009 Fine texture

RAL 6021 Fine texture































RAL 7006 Fine texture

RAL 7012 Fine texture

RAL 7015 Fine texture

RAL 7016 Fine texture

RAL 7021 Fine texture

RAL 7022 Fine texture

RAL 7030 Fine texture

RAL 7035 Fine texture

RAL 7039 Fine texture

RAL 7040 Fine texture

RAL 8003 Fine texture

RAL 8011 Fine texture







Fine texture



RAL 8019

Fine texture



RAL 8028

Fine texture



Fine texture





Fine texture



Fine texture



Fine texture



Fine texture



Fine texture



NOIR 2100

Sablé



Sablé

Fine texture TEINTE




UNE TEINTE PARTICULIÈRE. OU FÉTICHE? CHOISIR UNE TEINTE SUR MESURE DEVIENT PLUS SIMPLE QUE JAMAIS.

LES TYPES D'OUVERTURES

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.








BATTANT


Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL



COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



DOUBLE COULISSANT

2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite (double motorisation).









URBAN / Portail droit battant. Décor ATÉCA côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.











URBAN / Portail droit battant. Décor TÉTRIS côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



6 cassettes rectangulaires toujours de dimensions égales.










URBAN / Portail droit battant. Décor GEOMACK côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



URBAN / Portail droit battant. Décor AFFINE côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



URBAN / Portail droit battant. Décor MÉTRO côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



URBAN / Portail droit battant. Décor MIKADO côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.









URBAN / Portail droit battant. Décor ORYSA côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



URBAN / Portail droit battant. Décor UNIVERS côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



URBAN / Portail droit battant. Décor PARAPHE côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.



URBAN / Portail droit battant.
Décor VOLUBILIS côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.








CLÔTURE URBAN / Clôture droite. Décor AFFINE côté rue par découpe et une tôle intermédiaire thermolaquée.





L'OSSATURE



CASSETTES SUPÉRIEURES AVEC OU SANS DÉCOR

JONCTIONS DES CASSETTES INVISIBLES. ASSEMBLAGE PAR EMBOITEMENT (RIGIDITÉ ET ESTHÉTISME)

TRAVERSE DE RENFORT INVISIBL POUR LA MOTORISATION (PORTAIL BATTANT)

MOUSSE ISOLANTE ANTI-VIBRATION (ABSORPTION SONORE)

TÔLE ALUMINIUM INTERMÉDIAIRE (COULEUR DÉCOR)

TRAVERSES ET MONTANTS INVISIBLES AVEC JOINTS ANTI-VIBRATION (RÉDUCTION DU BRUIT LORS DU DÉPLACEMENT DU PORTAIL)

COULEURS DU DÉCOR

DE SÉRIE



THERMOLAQUÉ RAL 7016



THERMOLAQUÉ RAL 9016



THERMOLAQUÉS RAL DU NUANCIER GYPASS

PERSONNALISATION



TON SUR TON



THERMOLAQUÉS RAL DU NUANCIER GYPASS









LA POSE



Pose en milieu de pilier, Ouverture 90°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



Pose en arrière de pilier, Ouverture 180°.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle **GYPASS** propose une ligne pure pour cette gamme moderne.



Droit.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTAILS	PORTILLON	
DE 1200 À 2200	DE 1200 À 2200	
3050 À 5050	900 À 1300	
55	55	
	DE 1200 À 2200 3 050 À 5 050	



GAMME RIVAGE





QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Assemblage mécano-soudé, visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en pente.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99.99% des cas!



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- 36 couleurs référencées (retrouvez les couleurs page 80).
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans
- Couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec le soubassement décor Piruvi.
- Les soubassements pleins permettent des décors découpés sur-mesure
- (étude de votre projet par notre bureau d'étude).
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.



36 COULEURS RÉFÉRENCÉES

































RAL 1013 Fine texture

RAL 1015 Fine texture

RAL 1019 Fine texture

RAL 1247 Fine texture

RAL 3004 Fine texture

Fine texture

RAL 5003 Fine texture

RAL 5010 Fine texture

RAL 5014 Fine texture

RAL 6005 Fine texture

RAL 6021 RAL 6009 Fine texture Fine texture



















RAL 7006 Fine texture

RAL 7012 Fine texture

RAL 7015

Fine texture

RAL 7016 Fine texture

RAL 8028

Fine texture

RAL 7021

Fine texture



Fine texture

RAL 7030 Fine texture

RAL 7035 Fine texture

RAL 7039 Fine texture

RAL 7040 Fine texture

RAL 8003 Fine texture

RAL 8011 Fine texture







RAL 8017



RAL 8019

Fine texture







Fine texture







Fine texture



Fine texture



Fine texture



RAL 9016

Fine texture



NOIR 2100

Sablé



Sablé

Fine texture Fine texture TEINTE **SUR MESURE**




UNE TEINTE PARTICULIÈRE. OU FÉTICHE? CHOISIR UNE TEINTE SUR MESURE DEVIENT PLUS SIMPLE QUE JAMAIS.

LES TYPES D'OUVERTURES

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.








BATTANT


Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL



COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



DOUBLE COULISSANT

2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite (double motorisation).









CABOURG / Portail droit plein. Portillon intégré dans le portail.










CHAUSSAY / Portail cintré battant.



INDIANA / Portail chapeau de gendarme battant.



WOOSTER / Portail cintré battant.



MURAT / Portail cintré inversé battant.









JERSEY / Portail chapeau de gendarme inversé battant.



ACROPOLE / Portail droit battant.



CABOURG / Portail droit battant.



ZIGGLIA / Portail droit battant.







CLÔTURE RIVAGE / Clôture droite pleine.





ARTÉMIS / Portail chapeau de gendarme battant.

87 | GAMME RIVAGE







HERMOSA / Portillon droit battant.





PORTAILS SEMI-AJOURÉS



HERMOSA / Portail droit battant.



TIRANA / Portail chapeau de gendarme inversé battant.



KASTAYNA / Portail droit battant.



CASSANO / Portail chapeau de gendarme battant.



PORTAILS SEMI-AJOURÉS



BARELY / Portail droit battant.



COLORADO / Portail cintré battant.



SAN DIEGO / Portail chapeau de gendarme battant.




BELINE / Portail chapeau de gendarme inversé battant.











LIBERTY / Portail droit battant.



PUNA / Portail droit battant.



DAKOTA / Portail chapeau de gendarme battant.



KARDOLA / Portail cintré battant.









ALBANI / Portail chapeau de gendarme battant.



KERMADEC / Portail chapeau de gendarme inversé battant.



BORA-BORA / Portail droit battant.



LATINA / Portail cintré inversé battant.









KAWANGA / Portail chapeau de gendarme battant.



DEAUVILLE / Portail chapeau de gendarme battant.



KUNA / Portail cintré battant.



VAUBAN / Portail droit battant.












L'OSSATURE



DÉCORS DE SOUBASSEMENT



FLEUR



CHEVAL



PIRUVI



ARABESQUE

DÉCORS DE FINITION

Thermolaqués couleur portail (hors décors dorés)

LES STANDARDS



BOULE Ø 24 MM



FLEUR DE LYS



POINTE ALU SIMPLE



FER DE LANCE



LAME

LES OPTIONS



ENSEMBLE 4 VOLUTES



VOLUTE S 240 x 720 MM



VOLUTE 80 x 130 MM



ROND Ø 100 MM



VOLUTE DOUBLE + ATTACHE



VOLUTE 120 x 360 MM



GOUTTE D'EAU



FESTONNAGE



ANGLE DÉCOR



MARGUERITE



MARGUERITE DORÉE



ROSACE











LA POSE



Pose en milieu de pilier, Ouverture 90°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



Pose en arrière de pilier, Ouverture 180°.



Pose en arrière de pilier, Ouverture 180°.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle **GYPASS** propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.











Droit. Cintré. Cintré inversé.

Chapeau de gendarme.

Chapeau de gendarme inversé.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	TRADITIONNEL			
	PORTAILS	CLÔTURES		
MONTANTS	50 × 50	(2)		
TRAVERSES BASSES	50 × 50	50 × 50		
TRAVERSES HAUTES	40 × 30			
BARREAUX	Ø 20	Ø 20		

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



GAMME EVOLYS TON BOIS





QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 5 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,5 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99 % des cas!



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- Sublimation ton bois aspect chêne doré.
 Finition lisse au toucher. Très haute résistance dans le temps (UV, eau, gel).
 Entretien simple et facile.
 Garantie 10 ans
- Portillons et clôtures coordonnés.



SUBLIMATION CHÊNE DORÉ




LES TYPES D'OUVERTURES

Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées, permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente...








BATTANT


Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL




COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



DOUBLE COULISSANT


2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite (double motorisation).



COULISSANT TÉLESCOPIQUE


2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Portails droits et pleins.

LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE




BATTANT REPLIABLE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



BATTANT REPLIABLE

2 vantaux séparés.



BATTANT REPLIABLE ET BATTANT

1 vantail repliable et 1 vantail classique.











PRESTIGE / Portail cintré battant. Lames verticales.



VALLAURIS / Portail droit battant. Lames verticales.



FLORIDE / Portail droit battant. Lames horizontales.



Lames verticales ou horizontales.

Lames verticales avec soubassement lames verticales ou horizontales.





PORTAILS SEMI-AJOURÉS





LUPA / Portail cintré battant. Lames verticales avec ajour et soubassement plein.



OSCAR / Portail droit battant. Lames verticales avec ajour et soubassement plein.











PORTAILS DROITS ET FORME V : Double battée et bouchon de finition plat.



PORTAILS CINTRÉS : Double battée et bouchon de finition chapeau de gendarme.



FLASHEZ MOI! DÉCOUVREZ LA GAMME EVOLYS TON BOIS



LA POSE



Pose en milieu de pilier, Ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.



Pose en applique intérieur, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle **GYPASS** propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.




Droit.



Cintré inversé.







Chapeau de gendarme inversé.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINS		SEMI-AJOURÉS	
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES
LAMES AUTOPORTANTES	250 x 42	250 x 42	250 x 42	250 x 42
DÉCORS DESIGN	150 × 6	150 x 6	ą.	.576
AJOUR	22	257	80	80



LA MOTORISATION **GUIDE TECHNIQUE**

LES PORTAILS BATTANTS

UNE MOTORISATION CLASSIQUE



MOTEUR KERYA 220 PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2 m ou 200 ka par vantail. Butées d'ouverture Butées d'ouverture et de intégrées.



MOTEUR SPHÉRA PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2.50 m par vantail. fermeture intégrées.





MOTEUR CERÈS II

Jusqu'à 2,25 m ou 250 kg par vantail. Butées d'ouverture



MOTEUR KYLE

Jusqu'à 3 m ou 270 kg par vantail. Butées d'ouverture



UNE MOTORISATION INVISIBLE



MOTORISATION ITO, INTÉGRÉE DANS LES MONTANTS DU PORTAIL



LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Commandez votre portail à distance et recevez le retour d'information. TaHoma® SWITCH







Visiophone, Ecran tactile, et interface personnalisable. Contrôle d'accès. Vision grand angle (H102° / V65°), même la nuit avec la vision nocturne par Leds infrarouge. Historique des visites dans la mémoire d'image.



LES PORTAILS COULISSANTS



MOTEUR ALERIA 500.

Jusqu'à 350 kg ou portail de 7m.





MOTEUR CONCORDE II HI SPEED.

Jusqu'à 500 kg ou portail de 6 m.









CLAUSTRA







UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE

Chaque poteau dispose d'emplacements répartis sur chacun des côtés afin de recevoir les différents panneaux qui composent le claustra. Une conception astucieuse qui permet de construire facilement des lignes droites ou des angles à 90 degrés. La largeur des claustras s'ajuste à vos mesures lors de la pose.



UNE PERSONNALISATION SANS LIMITE

Pour une plus grande intimité, la gamme de claustras se complète de paravents 100% occultants, proposés avec ou sans motif.



UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage LED en option pour créer des ambiances et profiter de son espace extérieur jusqu'au bout de la nuit.



UNE RÉSISTANCE À TOUTES ÉPREUVES

Un système de fixation au sol, à sceller et sur platine.



36 COULEURS RÉFÉRENCÉES

































RAL 1013 Fine texture

RAL 1015 Fine texture

RAL 1019 Fine texture

RAL 1247 Fine texture

RAL 3004 Fine texture

RAL 3005 Fine texture

RAL 5003 Fine texture

RAL 5010 Fine texture

RAL 5014

Fine texture

RAL 6005 Fine texture

RAL 6009 Fine texture

RAL 6021 Fine texture































RAL 7006 Fine texture

RAL 7012 Fine texture

RAL 7015 Fine texture

RAL 7016 Fine texture

RAL 7021 Fine texture

RAL 7022 Fine texture

RAL 7030 Fine texture

Fine texture

RAL 7039 Fine texture

RAL 7040 Fine texture

RAL 8003 Fine texture

RAL 8011 Fine texture







RAL 8017

Fine texture



RAL 8019

Fine texture



RAL 8028

Fine texture



RAL 9001

Fine texture





Fine texture



Fine texture



RAL 9007

Fine texture



Fine texture



Fine texture



Sablé



Sablé

RAL 8014 Fine texture

TEINTE **SUR MESURE**



UNE TEINTE PARTICULIÈRE. OU FÉTICHE? CHOISIR UNE TEINTE SUR MESURE DEVIENT PLUS SIMPLE QUE JAMAIS.







CLAUSTRA / Claustra plein. Maestria 9 lames.





CLAUSTRAS PLEINS



PARAVENT / Paravent plein. Design 1.



PARAVENT / Paravent plein. Design 2.



PARAVENT / Paravent plein. Design 3.



PARAVENT / Paravent plein. Design 4.



PARAVENT / Paravent plein. Design 5.



CLAUSTRA / Claustra plein. Maestria 9 lames.



CLAUSTRA / Claustra plein. Sans décor.









CLAUSTRA / Claustra ajouré. Maestria 7 lames.







CLAUSTRA / Claustra ajouré. Décor GÉOMACK.







CLAUSTRA / Claustra ajouré. Décor ORYSA.







CLAUSTRA / Claustra ajouré. Décor PARAPHE.







CLAUSTRA / Claustra ajouré. Décor VOLUBILIS.









CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor AUTOMNE.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor CHAOS.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor JUNGLE.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor MÉTRO.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor MIKADO.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor ORÉE.









CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor PIRUVI.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor RÊVERIE.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor TÉTRIS.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor TOURNESOL.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Décor UNIVERS.



CLAUSTRA/ Claustra ajouré. Maestria 7 lames.















CLAUSTRAS VITRES



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage AMARANDE.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage CROISETTE.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage LINAIRE.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage TORILIS.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage MIKADO.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage PARAPHE.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage RUBANIER.



CLAUSTRA/ Claustra vitré. Vitrage YSALIS.





CLAUSTRAS VITRES



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage AMARANDE.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage CROISETTE.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage LINAIRE.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage TORILIS.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage VOLUBILIS.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage MIKADO.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage PARAPHE.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage GALÉGA.



PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage RUBANIER.




PARAVENT / Paravent vitré. Vitrage YSALIS.









NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS QUALICOAT Seaside classe 2.

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

GARANTIE 10 ANS (Gamme Evolys ton bois).

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (*hors consommables*).

MOTORISATION

GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).
GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À: Entretien préventif effectué régulièrement.









CLASSE 2



