



PORTAILS | CLÔTURES | CLAUSTRAS



gypass.fr



« S'adapter
à vos espaces,
c'est notre métier,
notre culture,
notre passion. »

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale GYPASS



L'INNOVATION
COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de **GYPASS** commence en 1992, par un défi relevé : avoir une porte de garage de grande dimension, résistante aux intempéries et trouvable en France. Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats, **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétique et très haute qualité. **GYPASS**, c'est également une approche atypique, mêlant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS
DE LA SUCCESS STORY
« MADE IN NORMANDIE »

2005
GYPASS crée ses premiers portails
et clôtures en aluminium

2016
GYPASS poursuit son ascension
en concevant des portes d'entrée

2019
Les claustras viennent compléter l'offre produits

2022
GYPASS crée la gamme de portails INFINI

2023
Création de la gamme de
portes de garage sectionnelles INTÉGRALE

2024
Création de la gamme de portails PERSPECTIVE

2025
L'offre produits s'agrandit
avec les carports et pergolas

SOMMAIRE

PRÉSENTATION GYPASS	03
NOS GAMMES	
ACCELY	08
INFINI	18
URBAN	50
RIVAGE	60
PERSPECTIVE	70
EVOLYS	82
CLAUSTRAS	90
ACCESSOIRES	102
MOTORISATION	104
NOS MODÈLES	108
NOS COULEURS	118



Aujourd'hui, les portails, clôtures et claustras jouent un rôle grandissant dans la personnalisation de votre cadre de vie. Types d'ouverture, coloris, décors... l'offre GYPASS ne cesse de s'élargir pour valoriser le style architectural de toutes les façades.



DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque portail est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.



GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d'entrée, claustras, carports et pergolas associent esthétisme, confort d'utilisation et sécurité. Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...) GYPASS met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... Exigez GYPASS !

LA RSE AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE

Performance et responsabilité sont indissociables. Chez GYPASS, la RSE guide chaque choix, autour de quatre engagements concrets : le bien-être de nos équipes, des relations sincères avec nos partenaires, le respect de l'environnement et le pilotage de notre démarche.



LE BIEN-ÊTRE DE NOS ÉQUIPES

Faire grandir nos équipes mérite la même exigence que faire grandir notre savoir-faire. C'est pourquoi nous misons sur la formation, pilotée par un **Responsable Carrières dédié**, sur **des entretiens réguliers** et sur une vigilance constante en matière de **santé et de sécurité**. Cette attention se tourne aussi vers les jeunes générations, avec l'accueil de plusieurs alternants en menuiserie, communication et commerce, dans un cadre attentif à l'égalité femmes-hommes.



DES RELATIONS SINCÈRES AVEC NOS PARTENAIRES

La qualité d'un portail se joue jusqu'à sa pose. Nous accompagnons nos clients par un **service après-vente attentif** et par la **formation de leurs équipes de vente et d'installation**. Et parce que la responsabilité n'a de sens que partagée, nous attendons de nos fournisseurs la même exigence RSE que celle que nous nous appliquons.



LE PILOTAGE DE NOTRE DÉMARCHE

La responsabilité ne se décrète pas, elle se pilote. Un plan d'action vers la **certification ECOVADIS** est aujourd'hui en cours et un **bilan carbone complet** viendra bientôt affiner nos priorités.




LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

La meilleure ressource est celle que l'on consomme avec mesure. Nous privilégions l'aluminium, robuste et durable, **déjà recyclé à plus de 50% et recyclable à l'infini**. Chaque emballage est ajusté au produit pour limiter le gaspillage. Chaudières aux granulés de bois français, fournisseurs de proximité, réduction des déchets : la sobriété guide chacun de nos choix.



Éco-participation
Adhérent Valobat



UN RÉSEAU D'INSTALLATEURS PARTENAIRES RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE

GYPASS s'appuie sur son réseau de professionnels, artisans, installateurs présents sur l'ensemble du territoire. Son équipe technico-commerciale les accompagne sur le terrain afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins de chaque client final.

Un réseau d'installateurs agréés GYPASS sur toute la France.

Parce qu’aucun terrain ne ressemble à un autre, nos ouvertures se déclinent du classique à l’atypique et conjuguent sécurité, esthétique et confort pour sublimer votre habitat.



À CHAQUE TERRAIN SON OUVERTURE

GAMMES / OUVERTURES	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT	DOUBLE COULISSANT	AUTOPORTANT	BATTANT REPLIABLE	COULISSANT TÉLESCOPIQUE	PORTAIL AVEC PORTILLON INTÉGRÉ	CLÔTURE
ACCELY	•	•	•						•
INFINI	•	•	•	•	• Portails uniquement droits et motorisés	• Portails uniquement droits et motorisés	• Portails uniquement pleins et droits	•	•
URBAN	•	•	•	•					•
RIVAGE	•	•	•	•				Nous consulter	•
PERSPECTIVE	•	•	•	•					•
EVOLYS TON BOIS	•	•	•	•			• Portails uniquement pleins et droits		•

LES OUVERTURES CLASSIQUES



PORTILLON BATTANT OU COULISSANT



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE COULISSANT

LES OUVERTURES ATYPIQUES



PORTAIL BATTANT REPLIABLE



PORTAIL AVEC PORTILLON INTÉGRÉ BATTANT OU COULISSANT



PORTAIL COULISSANT TÉLESCOPIQUE 2 OU 3 VANTAUX



VOIR
LE PORTAIL
BATTANT
REPLIABLE
Scannez !



VOIR
LE PORTAIL
AVEC PORTILLON
INTÉGRÉ
Scannez !



VOIR
LE PORTAIL
TÉLESCOPIQUE
Scannez !

GARANTIE
FIABILITÉ*



Nos portails aluminium manuels ou motorisés sont conçus et fabriqués dans le strict respect des exigences de sécurité en vigueur.
Conformes à la norme européenne CE EN 13241-1, ils garantissent un haut niveau de fiabilité et de protection pour les utilisateurs. En choisissant nos solutions, vous bénéficiez d'équipements alliant performance, qualité et conformité réglementaire, pour une sécurité optimale.

GARANTIE
FABRICATION*



Conçus pour durer et vous accompagner dans le temps, nos portails bénéficient d'une garantie de 25 ans couvrant tout vice de fabrication et sur la tenue mécanique. Elle s'applique dans le cadre d'une utilisation normale du produit et sous réserve d'un entretien régulier.
Pour vous accompagner au mieux, un livret d'entretien vous est remis lors de l'installation, afin de préserver durablement les performances et l'esthétique de votre portail.

GARANTIE
COULEUR*



THERMOLAQUAGE
Tous nos produits aluminium reçoivent un traitement Qualicoat Seaside classe 2 suivant le référentiel défini par l'A.D.A.L afin d'apporter une haute résistance aux UV, à la chaleur et à l'humidité.
La classe 2 correspond à la haute durabilité des couleurs. L'écart de colorimétrie Delta E est inférieur à 1, soit 0.74. (La durabilité standard étant la classe 1 avec un Delta E de 6.22).

* L'ensemble de nos garanties est disponible sur demande auprès de votre revendeur GYPASS.





ACCELY

L'ÉLÉGANCE ACCESSIBLE



CONFIGURATEUR 3D

Destiné aux professionnels, cet outil vous permet de modéliser en 3D votre projet de portail, portillon et clôture avec votre installateur. Choisissez ensemble le modèle et la couleur. Visualisez les plans, la mise en situation dans votre propriété et finalisez votre projet.

- 10 PORTAILS
- 14 CLÔTURES
- 15 GUIDE TECHNIQUE CLÔTURES
- 16 GUIDE TECHNIQUE PORTAILS

ACCELY / GAMME ACCELY

Portail droit coulissant claire-voie.
Clôture coordonnée.

FORME DISPONIBLE DANS CETTE GAMME :



Droit

COULEURS THERMOLAQUAGE



Avec ACCELY, le design contemporain devient accessible : portail, clôture et portillon aluminium s'assortissent en parfaite harmonie pour révéler le style de votre habitat, sans concession.

UNE ENTRÉE
QUI DONNE
LE TON

 **ACCELY / GAMME ACCELY**
Portail droit coulissant claire-voie.
Clôture et portillon coordonnés.



 **ACCELY / GAMME ACCELY**
Portail droit battant.
Ajouré 20 mm.
Lames biseautées à 45°.
Clôture coordonnée.



 **ACCELY / GAMME ACCELY**
Portail droit battant.
Ajouré 50 mm.
Lames biseautées à 45°.
Clôture coordonnée.



ACCELY / GAMME ACCELY
Portail droit battant plein.



ACCELY / GAMME ACCELY
Portail droit battant plein.



ACCELY / GAMME ACCELY
Portail droit battant.
Décor ajouré Alpine.



ACCELY / GAMME ACCELY
Portail droit battant.
Décor ajouré Alpine





1 — ACCELY / GAMME ACCELY
Clôture ajourée 50 mm.



2 — ACCELY / GAMME ACCELY
Clôture ajourée 20 mm.



ACCELY / GAMME ACCELY
Clôture pleine.



ACCELY / GAMME ACCELY
Clôture claire-voie.


GUIDE TECHNIQUE



CLÔTURES ACCELY

Chaque projet fait l'objet d'une étude personnalisée de notre bureau d'études.

L'OSSATURE



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	CLÔTURE PLEINE	CLÔTURE CLAIRE-VOIE	CLÔTURE AJOURÉE 20MM	CLÔTURE AJOURÉE 50MM
HAUTEUR MINI	406 2 lames	400 2 lames	420 2 lames	450 2 lames
HAUTEUR MAXI	1606 8 lames	1600 8 lames	1520 7 lames	1450 6 lames
ENTRAXE POTEAUX	2500 De 2 à 7 lames 1800 8 lames	2500 De 2 à 7 lames 1800 8 lames	2500 De 2 à 6 lames 1800 7 lames	2500 De 2 à 5 lames 1800 6 lames




PORTAILS ACCELY

Chaque projet fait l'objet d'une étude personnalisée de notre bureau d'études.

L'OSSATURE
PORTAIL BATTANT - VUE EXTÉRIEURE




PORTAIL COULISSANT
VUE INTÉRIEURE



LE TYPE D'OUVERTURE

Manuel ou motorisé.



BATTANT
Ouverture intérieure.
2 vantaux égaux.

COULISSANT
Refoulement gauche
ou droite.


LA FORME



DROIT

LA POSE

Portillon et portail battants.



Pose en milieu de pilier,
ouverture à 90°.

Pose en arrière de pilier,
ouverture à 180°.

L'ESTHÉTIQUE



RAL 7016



RAL 9016



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	LAMES PLEINES AVEC COIFFE DE FINITION SUR LA LAME SUPÉRIEURE	LAMES CLAIRE-VOIE	LAMES AJOURÉES 20 MM	LAMES AJOURÉES 50 MM
MONTANTS	85 x 50 mm			
TRAVERSE HAUTE	Invisible (à l'intérieur de la lame)			
TRAVERSE BASSE	85 x 50 mm			
LAMES	200 x 20 mm droites	200 x 20 mm / biseau à 45°		

DIMENSIONS (EN MM)	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT
LARGEUR ENTRE POTEAUX SUR-MESURE	Jusqu'à 1450 mm	Jusqu'à 4050 mm	Jusqu'à 4050 mm
6 hauteurs fixes définies en fonction du modèle choisi. Hauteur maximale : 1896 mm			


L'INSPIRATION À L'INFINI

- 20 PLEINS
- 28 SEMI-AJOURÉS
- 34 BARREAUDAGES MIXTES
- 36 CLAIRES-VOIES
- 38 AJOURÉS
- 40 CLÔTURES

ROBEC / GAMME INFINI

Portail droit double coulissant lames 200 mm.
Décor Alunox® Dorémi.
Digicode. Clôture coordonnée. Boîte aux lettres.

FORMES DISPONIBLES DANS LA GAMME INFINI :



COULEURS



CONFIGURATEUR 3D

Destiné aux professionnels, cet outil vous permet de modéliser en 3D votre projet de portail, portillon et clôture avec votre installateur. Choisissez ensemble le modèle et la couleur. Visualisez les plans, la mise en situation dans votre propriété et finalisez votre projet.

Avec notre gamme INFINI, découvrez
nos inspirations pour faire de votre projet
un projet unique, un projet qui vous ressemble.

HARMONIE À L'INFINI !



ROBEC / GAMME INFINI
Portail droit double coulissant.
Clôture droite avec boîte aux lettres.
Lames 200 mm. Digicode.
Vue intérieure avec option décor
Alunox® Dorémi.

 *Ouverture par code,
boîte aux lettres...
autant d'éléments
de personnalisation
signés GYPASS
qui permettent de vous
sentir bien chez vous.*



ROBEC / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm.



 *Personnalisez votre portail
Robec avec décor Alunox®
Parallélo.
Retrouvez tous nos modèles
page 109.*



ROBEC / GAMME INFINI
Portillon droit coulissant.
Lames 200 mm.



SEINE / GAMME INFINI
Portail droit battant. Lames 200 mm.
Panneau décor URANUS.



SEINE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames 200 mm.
Panneau décor MERCURE.



DÉCOUVREZ
LA GAMME INFINI
SUR BATITRADE

NOS MODÈLES
INFINI
voir page 109

SEINE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant télescopique 3 vantaux.
Lames 200 mm. Panneau décor LÉA.



SEINE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames 200 mm.
Panneau décor MESINA.



Composé de panneaux double paroi aluminium, le portail plein ARQUES de la gamme INFINI préserve votre intimité en toute élégance. Disponible en décors rainurés ou Alunox®, il peut également être conçu sur-mesure par le bureau d'études GYPASS.



ARQUES / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Décor MÉSIA.
Clôture coordonnée.



**COULISSANT
TÉLESCOPIQUE**

Divisant par deux l'espace de refoulement lors de l'ouverture du portail, le modèle télescopique est idéal pour les petites entrées. Design et durable, il délimite et sécurise parfaitement votre entrée.



HERONCELLES / GAMME INFINI
Portail droit battant, portillon intégré.



ANDELLE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames 80 mm horizontales.



LERRE / GAMME INFINI
Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales.



LERRE / GAMME INFINI
Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales.



DÉCOUVREZ
LA GAMME INFINI
SUR BATITRADE

NOS MODÈLES
INFINI
voir page 110



LERRE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 80 mm verticales.
Clôture et couverture coordonnées.

COUVERTINE
Finition et protection des
murets avec une couverture
coordonnée à la clôture.



VALMONT / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames 200 mm. Décor ajouré Orée.
Clôture et couverture coordonnées.



VARENNE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm. Décor ajouré Tetris.
Clôture et couverture coordonnées.



Élégance et modularité des décors caractérisent les portails VALMONT et VARENNE de la gamme INFINI. Treize décors au choix, ajourés et positionnables selon vos envies. Une mise en avant remarquable de votre façade avec un choix de couleurs résolument modernes pour conférer à votre habitat la singularité qu'il mérite.



VALMONT / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm. Décor ajouré Orysa.
Vue côté jardin. Motorisation invisible intégrée dans les montants du portail.



VARENNE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm.
Décor ajouré Mikado.
Clôture et couverture coordonnées.



Découvrez tous les décors ajourés des portails VALMONT et VARENNE page 112.





 **PAQUINE** / GAMME INFINI
Portail droit battant et clôture coordonnée.
Décor ajouré Djerba.

 **PAQUINE** / GAMME INFINI
Portail droit battant. Décor ajouré Rainy.



 **PAQUINE** / GAMME INFINI
Portail droit battant. Décor ajouré Aigrette.



 **OISON** / GAMME INFINI
Portail droit battant. Décor ajouré Cottage.



 **OISON** / GAMME INFINI
Portail droit battant. Décor ajouré Amas.

CRÉEZ
LE STYLE
QUI VOUS
RESSEMBLE



MELINE / GAMME INFINI

Portail forme V coulissant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/2 plein.
Clôture et couverture coordonnées.



MELINE / GAMME INFINI

Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.
Clôture et couverture coordonnées.



SENELLE / GAMME INFINI

Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.



EAULNE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Barreaudage mixte, lames 80 mm
et barreaux 35 mm.
Clôture et couverture coordonnées.



DÉCOUVREZ
LA GAMME INFINI
SUR BATITRADE

NOS MODÈLES
INFINI
voir page 111

ALLIERE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 mm.



Conçues pour s'harmoniser
parfaitement avec les portails
de la gamme INFINI, les clôtures
MAESTRIA confèrent élégance
et cohérence aux abords
de votre propriété.

YVIE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 mm.



CALONNE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames claire-voie et soubassement plein lames 80 mm.
Vue intérieure.



CALONNE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames claire-voie
et soubassement plein lames 80 mm.




LEMBRON / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames claire-voie horizontales.
Clôture et couverture coordonnées.



CAILLY / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames claire-voie verticales.
Clôture et couverture coordonnées.



SINOPE / GAMME INFINI
Portail droit battant. Vantaux inégaux.
Lames 80 mm verticales.



Lames verticales
ou horizontales



SINOPE / GAMME INFINI
Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales.



Lames verticales
ou horizontales

SINOPE / GAMME INFINI
Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales.



Lames verticales
ou horizontales





INFINI
Clôture claire-voie.
Lames 120 x 20 mm
horizontales.



1 — INFINI
Clôture ajourée droite.
Lames 80 mm verticales.



2 — INFINI
Clôture ajourée cintrée.
Lames 80 mm verticales.



3 — INFINI
Clôture ajourée arc de cercle.
Lames 80 mm verticales.



1 — INFINI
Clôture semi-ajourée droite.
Lames 200 mm horizontales.
Décor design Orée.



2 — INFINI
Clôture pleine droite.
Lames 80 mm horizontales.



3 — INFINI
Clôture pleine droite.
Lames 80 mm verticales.
Suivi de la courbe du muret.





1 — INFINI
Clôture barreaudage mixte.
Lames 80 mm et barreaux
35 x 20 mm.

2 — INFINI
Clôture tôle ajourée
décor Cottage.

3 — INFINI
Clôture lames 200 mm.

MAESTRIA
Clôture pleine droite.
Lames 200 mm.



MAESTRIA
Clôture pleine droite.
Lames 200 mm et décor
ajouré 300 mm.



MAESTRIA
Clôture claire-voie.
Lames 120 x 20 mm horizontales.



MAESTRIA
Clôture ajourée.
Lames 200 mm.





MAESTRIA / CLÔTURE PLEINE



MAESTRIA / CLÔTURE AJOURÉE
Éclairage LED dans les poteaux.



MAESTRIA / CLÔTURE AJOURÉE




CLÔTURES INFINI

Clôtures sur-mesure.
Chaque projet fait l'objet d'une étude personnalisée de notre bureau d'études.

L'OSSATURE

Suivi des angles et des courbes de murets existants.
Suivi de la pente des murets.
Fixation sur piliers existants ou poteaux aluminium thermolaqués couleur clôture.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINES		SEMI-AJOURÉES	
	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI
FORME				
LAMES 200 X 20 MM HORIZONTALES	650	1750	—	—
PANNEAUX DOUBLE PAROI 20 MM	450	850	—	—
TÔLE 2 MM	450	850	—	—
LAMES 80 X 20 MM HORIZONTALES OU VERTICALES	450	1750	—	—
LAMES 200 MM HORIZONTALES OU VERTICALES ET DÉCOR DESIGN	—	—	650	1750
LAMES CLAIRE-VOIE 120 X 20 MM VERTICALES OU HORIZONTALES	—	—	450	850

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	AJOURÉES					
	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI
FORME						
BARREAUDAGE MIXTE VERTICAL : LAMES 80 X 20 MM BARREAUX 35 X 20 MM	450	1450	—	—	—	—
LAMES 80 X 20 MM VERTICALES	450	1450	550	750	450	650
ENTRAXE POTEAUX	2500					


L'ESTHÉTIQUE



CLÔTURES MAESTRIA

Clôtures sur-mesure livrées en Kit, prêtes à monter.
Chaque projet fait l'objet d'une étude personnalisée de notre bureau d'études.


L'OSSATURE




LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	MAESTRIA PLEINE	MAESTRIA AJOURÉE	MAESTRIA CLAIRE-VOIE	MAESTRIA DÉCOR DESIGN
LAMES	200 x 20 mm	200 x 20 mm	120 x 20 mm	200 x 20 mm et décor ajouré 300 mm
FIXATION	Sur muret ou au sol			
DÉPART ET FIN DE CLÔTURE	Poteau 90 x 90 mm à visser Demi-poteau 90 x 35 mm à visser Poteau 90 x 90 mm à sceller (600 mm de scellement)			
ENTRAXE POTEAUX 2500	hauteur < 1605 mm	hauteur < 1580 mm	hauteur < 1800 mm	hauteur < 1305 mm
1800	hauteur ≥ 1605 mm	hauteur ≥ 1580 mm	hauteur = 1800 mm	hauteur ≥ 1305 mm
HAUTEUR MAXI	1805 mm	1810 mm	1800 mm	1505 mm

LES DÉCORS DESIGN AJOURÉS 300 MM



L'ESTHÉTIQUE



PORTAILS INFINI

Portails sur-mesure.



L'OSSATURE
PORTAIL BATTANT - VUE EXTÉRIEURE

Gonds multiréglables et cache-gonds thermolaqués couleur portail.

Montant multichambres.

Équerre basse thermolaquée couleur portail multiréglable.

En option, crapaudine au sol, thermolaquée couleur portail.

Sabot thermolaqué couleur portail. Portail motorisé.

Sabot thermolaqué couleur portail. Portail manuel.

Portail et portillon manuels. Poignée thermolaquée couleur portail. Cylindre avec plaque de propreté thermolaquée couleur portail. Livré avec 5 clés.

Double battue centrale et bouchons plats.

Traverse haute avec coiffe de finition.

Lame avec renfort pour motorisation à bras.

PORTAIL COULISSANT
VUE INTÉRIEURE

Machoire de réception thermolaquée couleur portail.

Équerre de guidage thermolaquée couleur portail.

Montant central. Traverse haute avec coiffe de finition.

Rail galvanisé ou rail inox. Roulettes avec roulements à billes. Cache roulettes thermolaqué couleur portail.

LE TYPE D'OUVERTURE

Manuel ou motorisé.

COULISSANT

DOUBLE COULISSANT (double motorisation)

TÉLESCOPIQUE 2 VANTAUX (portails pleins et droits motorisés)

TÉLESCOPIQUE 3 VANTAUX (portails pleins et droits motorisés)

AUTOPORTANT

BATTANT (ouverture jusqu'à 180°). Vantaux égaux ou inégaux

BATTANT REPLIABLE (portails droits et motorisés, 1 vantail)

BATTANT REPLIABLE (portails droits et motorisés, 2 vantaux)

BATTANT ET BATTANT REPLIABLE (portails droits et motorisés, 1 vantail de chaque)



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

Relevage de pente pour accès de la propriété en montée.

Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.

Ouverture jusqu'à 180°.

Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation, dans 99,99 % des cas !

LA POSE

Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.

Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.

Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.

LA FORME

Droit

Cintré

Cintré inversé

Forme V

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	DROITS	AUTRES FORMES
	PORTAILS	PORTAILS
MONTANTS	95 x 50 mm (portails battants) 85 x 50 mm (portails coulissants)	
TRAVERSES HAUTES	95 x 50 mm (portails battants) 95 x 50 mm (portails coulissants)	85 x 50 mm (portails battants) 85 x 50 mm (portails coulissants)
TRAVERSES INTERMÉDIAIRES	85 x 50 mm	
TRAVERSES BASSES	85 x 50 mm (portail ≤ 4050 mm) - 130 x 50 mm (portail > 4050 mm)	
LAMES	80 x 20 ou 200 x 20	80 x 20
LAMES CLAIRE-VOIE	120 x 20	-
BARREAUX	35 x 20	
PANNEAUX	Double paroi aluminium 20 mm	-
DÉCORS AJOURÉS	Tôle aluminium décor ajouré	-
CLÔTURES	Coordonnées à tous les modèles	

L'ESTHÉTIQUE

QUAND **URBAN** OUVRE LE BAL



CONFIGURATEUR 3D

Destiné aux professionnels, cet outil vous permet de modéliser en 3D votre projet de portail, portillon et clôture avec votre installateur. Choisissez ensemble le modèle et la couleur. Visualisez les plans, la mise en situation dans votre propriété et finalisez votre projet.

- 52 PORTAILS
- 56 CLÔTURES
- 57 GUIDE TECHNIQUE CLÔTURES
- 58 GUIDE TECHNIQUE PORTAILS

URBAN / GAMME URBAN

Portail battant. Décor ajouré
Géomack sur fond blanc.
Clôture coordonnée. Boîte aux lettres.

FORME DISPONIBLE DANS CETTE GAMME :



Droit

40 COULEURS THERMOLAQUÉES
(VOIR PAGE 118)



URBAN



La gamme URBAN allie sobriété et esthétique pour personnaliser votre propriété. Un design sur-mesure grâce, entre autres, à ses 40 couleurs au choix et à ses 10 décors thermolaqués.

SIGNEZ AVEC AUDACE VOS ESPACES



URBAN / GAMME URBAN
Portail battant. Décor Volubilis, motif ajouré sur fond blanc. Motorisation à bras. Portillon manuel. Vue extérieure et intérieure.



DÉCOUVREZ LA GAMME URBAN SUR BATITRADE

NOS MODÈLES URBAN voir page 116

URBAN / GAMME URBAN
Portail battant.



URBAN / GAMME URBAN
Portail coulissant. Portillon avec gâche électrique.



 Vous pouvez personnaliser l'esthétique de vos portails avec votre numéro de maison.



URBAN / GAMME URBAN
Portail double coulissant
décor Géomack.



URBAN / GAMME URBAN
Portillon décor Orysa.



URBAN / GAMME URBAN
Portail battant.
Clôture coordonnée.



URBAN / GAMME URBAN
Clôture avec couvertine coordonnée.




GUIDE TECHNIQUE

CLÔTURES URBAN


Chaque projet fait l'objet d'une étude personnalisée de notre bureau d'études.

L'OSSATURE




LES MODÈLES

Les décors sont toujours sur la cassette supérieure et uniquement côté rue.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINES
FORME	
HAUTEUR MINI	250
HAUTEUR MAXI	1255
LARGEUR MINI	500
LARGEUR MAXI	2500



Fixée sur un muret pour accueillir les clôtures, la couvertine thermolaquée finalise l'esthétique de votre jardin en valorisant l'aspect végétal du site.




PORTAILS URBAN


Portails sur-mesure.
Portails constitués de 6 cassettes rectangulaires de dimensions égales.




L'OSSATURE
PORTAIL BATTANT - VUE EXTÉRIEURE



PORTAIL COULISSANT
VUE INTÉRIEURE



LE TYPE D'OUVERTURE



LA POSE



LA FORME



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTAILS	PORTILLONS
HAUTEUR	DE 1200 À 2200	
LARGEUR	3 050 À 5 050	900 À 1300
ÉPAISSEUR	55	
TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ		


LES DÉCORS

Placés sur les 2 cassettes supérieures et visibles côté rue.


Cassettes supérieures avec ou sans décor.

Mousse isolante anti-vibration (absorption sonore).


Tôle aluminium intermédiaire (couleur décor).



DE SÉRIE



PERSONNALISATION



SUIVEZ LA VAGUE
AVEC **RIVAGE**




- 62 PORTAILS
- 66 CLÔTURES
- 67 GUIDE TECHNIQUE CLÔTURES
- 68 GUIDE TECHNIQUE PORTAILS

KAWANGA / GAMME RIVAGE

Portail chapeau de gendarme battant.
Finition haute fer de lance.

**FORMES DISPONIBLES
DANS CETTE GAMME :**



**40 COULEURS THERMOLAQUÉES
(VOIR PAGE 118)**



La gamme RIVAGE fait revivre les formes et volutes des portails d’antan, tout en vous offrant les performances et possibilités techniques de notre époque.
Valorisant un style architectural traditionnel, RIVAGE s’adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation.

DES COURBES À L’HORIZON



INDIANA / GAMME RIVAGE
Portail chapeau de gendarme battant.
Soubassement personnalisé décor ajouré Arabesque. Finition haute fer de lance.
Clôture coordonnée.

CABOURG / GAMME RIVAGE
Portail droit coulissant, aspect 2 vantaux.
Soubassement personnalisé décor ajouré Piruvi. Finition haute boule.



CABOURG / GAMME RIVAGE
Portail droit battant.
Finition haute boule.



SYRACUSE / GAMME RIVAGE
Portail cintré battant.
Finition haute fleur de lys.
Clôture coordonnée.

Vous souhaitez passer d'un portail semi-ajouré à un portail plein, c'est possible. Ajouter le festonnage en partie haute quand vous voulez.



ARTEMIS / GAMME RIVAGE
Portail chapeau de gendarme battant.
Finition haute double volute.



PUNA / GAMME RIVAGE
Portail droit battant.
Finition haute fleur de lys.
Clôture coordonnée.



PORTLAND / GAMME RIVAGE
Portail chapeau de gendarme coulissant.
Finition haute fer de lance.



KUNA / GAMME RIVAGE
Portillon cintré manuel. Traverse haute droite.
Finition haute boule. Clôture ajourée droite.
Boîte aux lettres thermolaquée couleur portail.





- 1 — RIVAGE**
Clôture droite avec festonnage.
finition haute fer de lance.
- 2 — RIVAGE**
Clôture cintrée.
Traverse haute cintrée.
Finition haute fleur de lys.
- 3 — RIVAGE**
Clôture cintre inversé.
Traverse haute cintre inversé.
Finition haute fleur de lys.
- 4 — RIVAGE**
Clôture cintrée.
Traverse haute droite.
Finition haute fleur de lys.

GUIDE TECHNIQUE


CLÔTURES RIVAGE

Chaque projet fait l'objet d'une étude personnalisée de notre bureau d'études.



L'OSSATURE


Suivi des angles et des courbes de murets existants.
Suivi de la pente des murets.
Fixation sur piliers existants ou poteaux aluminium thermolaqués couleur clôture.




DÉCORS DE FINITION

Thermolaqués couleur clôture.

LES STANDARDS



LES OPTIONS



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINES		AJOURÉES	
	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI
FORME				
CLÔTURE BARREAUDÉE AVEC FESTONNAGE	650	1115	—	—
CLÔTURE BARREAUDÉE	—	—	450	1050



Fixée sur un muret pour accueillir les clôtures, la couverture thermolaquée finalise l'esthétique de votre jardin en valorisant l'aspect végétal du site.



PORTAILS RIVAGE

Portails sur-mesure.

FLASHEZ MOI !
DÉCOUVREZ LA GAMME RIVAGE



L'OSSATURE
PORTAIL BATTANT - VUE EXTÉRIEURE

Décors de finition.

Traverse haute 40 x 30 mm.
Montant : 50 x 50 mm.
Barreaux : Ø 20 mm.

Traverse intermédiaire : 50 x 50 mm, avec renfort pour la motorisation à bras.

Traverse basse : 50 x 50 mm.

En option, crapaudine au sol, thermolaquée couleur portail.

Portail et portillon manuels.
Poignée thermolaquée couleur portail.
Cylindre avec plaque de propreté thermolaquée couleur portail.
Livré avec 5 clés.

PORTAIL COULISSANT
VUE INTÉRIEURE

Traverse haute :
Portail droit : 50 x 50 mm
Portail cintré : 40 x 30 mm.

Barreaux : Ø 20 mm.

Tôle de soubassement, épaisseur 2 mm.

Traverse intermédiaire et traverse basse : 50 x 50 mm.

Montant central aspect 2 vantaux.

LE TYPE D'OUVERTURE

Manuel ou motorisé.

COULISSANT

DOUBLE COULISSANT (double motorisation)

LA POSE



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

Relevage de pente pour accès de la propriété en montée.
Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente. Ouverture jusqu'à 180°.
Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation, dans 99,99 % des cas !

LA FORME

Cintré

Chapeau de gendarme

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTAILS				
FORME				
DIMENSIONS (EN MM)	BATTANT	COULISSANT	BATTANT	COULISSANT
MONTANT	50 x 50			
TRAVERSE HAUTE	40 x 30	50 x 50	40 x 30	
TRAVERSE BASSE			50 x 50	
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE	50 x 50			
HAUTEUR MAXI	2000			
LARGEUR MAXI	5050	5550	5050	5550

DÉCORS DE FINITION

Thermolaqués couleur portail (hors décors dorés).

LES STANDARDS

Fleur de lys

Pointe alu simple

Lance

LES OPTIONS

Volute 240 x 720 mm

Anneau Ø 100 mm

Marguerite

Marguerite dorée

Volute 120 x 360 mm

Festonnage, épaisseur 3 mm

Rosace dorée

DÉCORS DE SOUBASSEMENT

Piruvi

Arabesque



CHANGER DE PERSPECTIVE



CONFIGURATEUR 3D

Destiné aux professionnels, cet outil vous permet de modéliser en 3D votre projet de portail, portillon et clôture avec votre installateur. Choisissez ensemble le modèle et la couleur. Visualisez les plans, la mise en situation dans votre propriété et finalisez votre projet.

- 72 PORTAILS
- 76 CLÔTURES
- 79 GUIDE TECHNIQUE CLÔTURES
- 80 GUIDE TECHNIQUE PORTAILS

PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE


Portail droit coulissant, cadre aluminium RAL 7016 et panneaux aspect lames bois naturel côté rue et côté jardin.

FORME DISPONIBLE DANS CETTE GAMME :



Droit

COULEUR THERMOLAQUAGE




PANNEAUX



Résiste aux aléas climatiques (pluie, neige, UV)



Aspect lames bois naturel



Aspect lames bois grisé

PERSPECTIVE



La gamme de portails et clôtures PERSPECTIVE reproduit fidèlement l'aspect du bois et ses aspérités. Disponible en aspect bois naturel ou bois grisé, elle confère chaleur et convivialité aux abords de votre propriété et structure harmonieusement votre jardin, valorisant sa dimension végétale.

ASPECT BOIS NATUREL, OU BOIS GRISÉ !

 **PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE**
Portail droit coulissant, cadre aluminium RAL 7016 et panneaux aspect lames bois grisé côté rue et côté jardin, clôture coordonnée.



ASPECT BOIS NATUREL

 **PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE**
Portail droit battant, cadre aluminium RAL 7016 et panneaux aspect lames bois naturel côté rue et côté jardin.



ASPECT BOIS GRISÉ





PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE
Portail droit battant, cadre aluminium
RAL 7016 et panneaux aspect lames bois naturel
côté rue et côté jardin, clôture coordonnée.



PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE
Portail droit battant, cadre aluminium RAL 7016
et panneaux aspect lames bois naturel côté rue
et côté jardin.



PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE
Portail droit coulissant, cadre aluminium
RAL 7016 et panneaux aspect lames bois naturel
côté rue et côté jardin, clôture coordonnée, vue intérieure.



PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE
Clôture avec soubassement béton,
cadre aluminium RAL 7016
et panneau aspect lames
bois naturel sur les 2 faces.



Préserver l'intimité, masquer un vis-à-vis ou une vue moins flatteuse : avec PERSPECTIVE, l'imparfait s'efface, le style demeure.
Ce qui devait être caché devient prétexte à composer une façade pleine de caractère, où le beau reprend sa place, en toute fluidité.

 **PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE**
Clôture avec soubassement béton, cadre aluminium RAL 7016 et panneau aspect lames bois naturel sur les 2 faces.



 **PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE**
Clôture avec soubassement béton, cadre aluminium RAL 7016 et panneau aspect lames bois naturel sur les 2 faces.



PERSPECTIVE

 **PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE**
Clôture, cadre aluminium RAL 7016 et panneau aspect lames bois grisé sur les 2 faces.



 **PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE**
Clôture, cadre aluminium RAL 7016 et panneau aspect lames bois naturel sur les 2 faces.



PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE
Clôture, cadre aluminium RAL 7016
et panneau aspect lames bois naturel
sur les 2 faces.



PERSPECTIVE / GAMME PERSPECTIVE
Clôture avec soubassement béton,
cadre aluminium RAL 7016 et panneau
aspect lames bois naturel sur les 2 faces.



CLÔTURES PERSPECTIVE

Clôtures sur-mesure

L'OSSATURE

Poteau multichambre aluminium 90 x 90 mm avec chapeau.
Angle à 90°, 4 directions.

Poteau à visser avec platine (4 fixations) ou poteau à sceller : 35 mm de jeu au sol.

Panneau PVC multi alvéolaire ventilé 20 mm. Film plaxé aspect bois sur panneau RAL 7016. Aspect lames effet bois 43 mm (espacement entre lames de 6 mm). Effet trompe-l'oeil à la vue et au toucher.

Effet lames verticales ou horizontales.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SANS SOUBASSEMENT		AVEC SOUBASSEMENT BÉTON DE 250 MM
	Sur muret	Au sol	Au sol
FIXATION			
DÉPART ET FIN DE CLÔTURE	Poteau 90 x 90 mm à visser Demi-poteau 90 x 35 mm à visser Poteau 90 x 90 mm à sceller (300 mm de scellement)	Poteau 90 x 90 mm à visser Demi-poteau 90 x 35 mm à visser Poteau 90 x 90 mm à sceller (600 mm de scellement)	Poteau 90 x 90 mm à visser Demi-poteau 90 x 35 mm à visser Poteau 90 x 90 mm à sceller (600 mm de scellement)
ENTRAXE POTEAUX	Maxi : 1800 mm		
HAUTEUR MAXI	2050 mm		

L'ESTHÉTIQUE

COULEUR

Thermolaquage RAL 7016

GARANTIE 10 ANS

QUALICONT CLASSE 2

PANNEAUX

Aspect lames bois naturel

Aspect lames bois grisé

GARANTIE 10 ANS

HAUTE
RÉSISTANCE

Résiste aux aléas climatiques (pluie, neige, UV)


PORTAILS PERSPECTIVE

Portails sur-mesure

L'OSSATURE
PORTAIL BATTANT - VUE EXTÉRIEURE



Gonds multiréglables et cache-gonds thermolaqués RAL 7016.



Cache latéral RAL 7016.



Équerre basse RAL 7016 multiréglable.



En option, crapaudine au sol, thermolaquée couleur portail.



Battue centrale.



Montants et traverses invisibles 50 x 80 mm. Panneau PVC multi alvéolaire ventilé 16 mm sur les 2 faces. Film plaxé aspect bois sur panneau RAL 7016. Aspect lames effet bois 43 mm (espacement entre lames de 6 mm). Effet trompe-l'oeil à la vue et au toucher. Coiffe de finition RAL 7016.



Portail et portillon manuels : poignée thermolaquée RAL 7016, cylindre avec plaque de propreté thermolaquée couleur portail. Livré avec 5 clés.



Sabot RAL 7016 portail motorisé.



Sabot RAL 7016 portail manuel.



Traverse apparente pour la motorisation.

VUE INTÉRIEURE



PORTAIL COULISSANT
VUE INTÉRIEURE




Mâchoire de réception RAL 7016.



Équerre de guidage RAL 7016.




Coiffe de finition.




Rail galvanisé ou rail inox. Roulettes avec roulements à billes. Cache roulettes RAL 7016.

LE TYPE D'OUVERTURE


Manuel ou motorisé.



BATTANT
Vantaux égaux ou inégaux



COULISSANT



DOUBLE COULISSANT
(double motorisation)

LA POSE



Pose en milieu de pilier.
Ouverture 90°



Pose en applique intérieure
Ouverture 105° (motorisée)
Ouverture 120° (manuelle)



Pose en arrière de pilier.
Ouverture 180°

LA FORME



Droit

L'ESTHÉTIQUE

COULEUR



Thermolaquage RAL 7016



GARANTIE 10 ANS
CLASSE 2

PANNEAUX



Aspect lames bois naturel



Aspect lames bois grisé



GARANTIE 10 ANS
HAUTE RÉSISTANCE
Résiste aux aléas climatiques (pluie, neige, UV)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTILLON	PORTAIL BATTANT	PORTAIL COULISSANT
LARGEUR MINI	850	2050	2050
LARGEUR MAXI	1850	5050	5050
HAUTEUR MINI	1000	1000	1000
HAUTEUR MAXI	2050	2050	2050

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

QUAND **EVOLYS** SUBLIME LE BOIS



- 84 PORTAILS
- 86 CLÔTURES
- 87 GUIDE TECHNIQUE CLÔTURES
- 88 GUIDE TECHNIQUE PORTAILS

OASIS / GAMME EVOLYS TON BOIS
Portillon chapeau de gendarme.
Lames 80 mm. Clôture coordonnée.

FORMES DISPONIBLES DANS CETTE GAMME :



TON BOIS



Sublimation
chêne doré



Fabriquée en aluminium, un matériau léger, robuste et durable,
la gamme Evolys se substitue intelligemment au bois.
Obtenu par sublimation, son aspect chêne doré valorise
un style architectural traditionnel.

L'ESPRIT BOIS SANS LES TRACAS



PRESTIGE / GAMME EVOLYS TON BOIS
Portail cintré battant.
Lames 80 mm. Portillon manuel et clôture coordonnés.



OASIS / GAMME EVOLYS TON BOIS
Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm. Clôture coordonnée.



 **EVOLYS / GAMME EVOLYS TON BOIS**
Clôture pleine droite.
Lames 80 mm verticales.



 **EVOLYS / GAMME EVOLYS TON BOIS**
Clôture 2 lisses 200 x 20 mm.



GUIDE TECHNIQUE

CLÔTURES EVOLYS TON BOIS


Sublimation aspect chêne doré.

FLASHEZ MOI !
DÉCOUVREZ LA GAMME EVOLYS TON BOIS



L'OSSATURE

Suivi des angles et des courbes de murets existants.
Suivi de la pente des murets.
Fixation sur piliers existants ou poteaux aluminium thermolaqués RAL 8003.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINES		AJOURÉES					
	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI
FORME								
LAMES 80 X 20 MM VERTICALES	450	850	450	850	450	650	450	650
LAMES 80 X 20 MM HORIZONTALES	450	850						

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	CLÔTURES DE 1 À 3 LISSES					
	1 LISSE		2 LISSES		3 LISSES	
	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI
FORME						
LISSE 200 X 20 MM	450	850	650	850	650	850



PORTAILS EVOLYS TON BOIS

Portails sur-mesure.

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
LA GAMME
EVOLYS
TON BOIS





L'OSSATURE
PORTAIL BATTANT - VUE EXTÉRIEURE



Gonds multiréglables et cache-gonds.



Montant et traverses multichambres rainurés.



Équerre basse multiréglable, thermolaquée RAL 8003.



En option, crapaudine au sol, thermolaquée RAL 8003.




Sabot noir. Portail motorisé.



Sabot noir. Portail manuel.



Portail et portillon manuels. Poignée aspect inox. Cylindre avec plaque de propreté thermolaquée couleur portail. Livré avec 5 clés.



Lame avec renfort pour motorisation à bras.



Portails droits et forme V : double battue et bouchon de finition plat.



Portails cintrés : double battue et bouchon de finition chapeau de gendarme.




PORTAIL COULISSANT
VUE INTÉRIEURE



Machoire de réception thermolaquée RAL 8003.




Montant et traverses multichambres rainurés.



Portails droits et forme V : double battée et bouchon de finition plat.



Portails cintrés : double battée et bouchon de finition chapeau de gendarme.



Rail inox. Roulettes avec roulements à billes. Cache roulettes thermolaqué RAL 8003.




Équerre de guidage thermolaquée RAL 8003.




ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE
Relevage de pente pour accès de la propriété en montée.
Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
Ouverture jusqu'à 180°.
Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation, dans 99,99 % des cas !

LE TYPE D'OUVERTURE


Manuel ou motorisé.




BATTANT (ouverture jusqu'à 180°). Vantaux égaux ou inégaux




COULISSANT



DOUBLE COULISSANT (double motorisation)



TÉLESCOPIQUE 2 VANTAUX (portails pleins et droits motorisés)



TÉLESCOPIQUE 3 VANTAUX (portails pleins et droits motorisés)

LA POSE



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.

LA FORME



Droit



Forme V



Cintré



Cintré inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTAILS BATTANTS	PORTAILS COULISSANTS
MONTANTS	96 x 50	
TRAVERSE HAUTE	90 x 50	
TRAVERSE BASSE	90 x 50	150 x 50
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE	90 x 50	
REMPLISSAGE	Lames 80 x 20	
HAUTEUR/LARGEUR MAXI	2200 x 5050	2200 x 6050



UNE **CLAUSTRA** POUR CHAQUE ESPACE



92 CLAUSTRAS

98 GUIDE TECHNIQUE

VOLUBILIS / CLAUSTRA

4 panneaux dont 2 panneaux ajourés décor Volubilis..
LED intégrée.

40 COULEURS THERMOLAQUÉES
(VOIR PAGE 118)




Quel que soit le style architectural de votre maison, les claustras redessinent les contours de vos espaces extérieurs et personnalisent les usages en toute fluidité. Coin déjeuner, espace jeu pour les enfants... investissez votre jardin comme votre maison, en préservant votre intimité, grâce aux multiples designs et coloris GYPASS.

LES CLAUSTRAS HABILLENT LE JARDIN



AFFINE / CLAUSTRA SEMI-AJOURÉE
4 panneaux dont 2 panneaux ajourés décor Affine.

CLAUSTRAS PLEINES / CLAUSTRA
Paravent décor design n°2 et panneaux pleins.



 Vous pouvez personnaliser l'esthétique de vos claustras avec nos décors.

VOLUBILIS / CLAUSTRA SEMI-AJOURÉE
4 panneaux dont 2 panneaux ajourés décor Volubilis.



Terrasse à préserver, coin spa à délimiter,
jardin à rythmer : nos claustras donnent forme
à vos envies grâce à un bureau d'études dédié
à chaque projet.



CLAUSTRA / CLAUSTRA SEMI-AJOURÉE
4 panneaux décor Zaria.
Paravent coordonné. Éclairage LED intégré.

CLAUSTRA / PARAVENT
Panneaux décor Léa.



CLAUSTRA / CLAUSTRA SEMI-AJOURÉE
Décor personnalisé.



LINAIRE / CLAUSTRAS VITRÉE
Verre trempé 8 mm clair et dépoli.



VOLUBILIS / CLAUSTRAS VITRÉE
Verre trempé 8 mm clair et dépoli.



CLAIRE-VOIE / CLAUSTRAS
Lames claire-voie.
Éclairage LED dans les poteaux.




CLAUSTRAS

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
TOUS NOS
MODÈLES DE
CLAUSTRAS



L'OSSATURE




LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	CLAUSTRA			PARAVENT	CLAUSTRA VITRÉE		PARAVENT VITRÉ
	2 PANNEAUX	3 PANNEAUX	4 PANNEAUX	100% OCCULTANT	2 PANNEAUX VITRÉS 1 PANNEAU PLEIN	2 PANNEAUX VITRÉS 2 PANNEAUX PLEINS	ENTIÈREMENT VITRÉ
HAUTEUR	900	1350	1800	1800	1350	1800	1800
LARGEUR	900 ou 1800	900 ou 1800	900 ou 1800	900	900 ou 1800	900 ou 1800	900

NOS MODÈLES :
CLAUSTRAS PLEINES,
CLAIRE-VOIE ET AJOURÉES.

Trouvez l'équilibre idéal entre lumière naturelle et intimité.



PARAVENTS OCCULTANTS RAINURÉS



Dans un environnement urbain dense, cloisonner l'espace revêt une importance majeure. Pour autant, intimiser et personnaliser le jardin restent des priorités pour la majorité des familles. Focus sur un projet de rénovation dans la région du Mans.

PERSONNALISER SANS S'ISOLER

AVANT



RÉPONDRE AUX BESOINS D'INTIMITÉ ET DE SOCIALISATION DES FAMILLES

Même dans un petit espace, il est important de spécifier les usages pour structurer son jardin. Espace déjeuner, jeux des enfants... l'œil doit pouvoir instantanément identifier la destination de chaque recoin. Dans le même temps, il était important que la famille ne se prive pas de tout contact avec la vie du quartier. C'est pourquoi des clôtures à lames ont été privilégiées.



CLÔTURE AJOURÉE
MAESTRIA
ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ
GAMME INFINI,
PORTILLON PAQUINE
PERSONNALISÉ, DÉCOR LÉA



Affirmez votre style dès l'entrée, avec des accessoires qui allient esthétique et praticité au quotidien.



VOTRE PORTAIL VOTRE SIGNATURE

LES COUVERTINES



PROTECTION DES MURETS (AVEC OU SANS CLÔTURES)

Les couvertines en aluminium thermolaquées couleur clôture et portail :
Empêchent l'infiltration des eaux de ruissellement.
Apportent une finition élégante des murets.

Nos couvertines sont conformes au DTU 43.3 et 43.1

- 2 longueurs 900 mm et 1800 mm.
- 2 largeurs standards : 220 mm (muret de 150 mm maxi) et 270 mm (muret de 200 mm).
- Largeur sur-mesure possible.
- Rejet d'eau de 35 mm.

PROTECTION DES ACROTÈRES DES TOITS-TERRASSES

Les couvertines permettent de renforcer l'étanchéité de ces petits murets qui entourent les toits plats et ajoutent une finition harmonieuse.


LES POTEAUX

En construction neuve ou en rénovation, les poteaux aluminium thermolaqués couleur portail assurent une haute résistance à la corrosion et longévité.

POTEAU À VISSER
(portillon et portail battant)

POTEAU À SCELLER
(portillon, portail battant ou coulissant)

POTEAU À VISSER
(portail coulissant)



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)			
3 DIMENSIONS (L X LG)	120 X 120	150 X 150	200 X 200
ÉPAISSEUR	4	5	5
PORTILLON	●	●	●
PORTAIL BATTANT	X	MANUEL	MANUEL MOTORISÉ
PORTAIL COULISSANT	X	MANUEL MOTORISÉ	MANUEL MOTORISÉ
Poteau de 150 x 150 : la mâchoire de réception standard doit être remplacée par un poteau de réception.			

BOÎTE AUX LETTRES

THERMOLAQUÉE COULEUR PORTAIL ET CLÔTURE

Boîte aux lettres normalisée.
Dimension en mm (l x h x p) : 285 x 285 x 398.
Double entrée.
Encadrement thermolaqué couleur clôture.



BOÎTE AUX LETTRES ET COLIS BOX : 2 FORMATS

THERMOLAQUÉE COULEUR PORTAIL ET CLÔTURE

Composée d'un compartiment courrier et d'un compartiment colis.
Agrée La Poste : recevoir et envoyer des colis.
Sécurisée, équipée d'une serrure agréée La Poste.



Colis Box agréée La Poste.
Thermolaquée couleur clôture et portail.

Dimensions en mm (l x h x p) :
412 x 1343 x 472
Volume utile colis (l x h x p) :
340 x 890 x 400.
Fixation murale,
au sol ou encastrement.

Dimensions en mm (l x h x p) :
370 x 500 x 400
volume optimisé pour recevoir
70 % des colis du e-commerce.
Fixation murale
ou encastrement.

DÉCOR ET PERSONNALISATION, LA TOUCHE FINALE

IMAGINEZ OU PROPOSEZ VOTRE DÉCOR ?

UN DÉCOR PERSONNALISÉ !

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnel... À vos crayons !



Décor alunox personnalisé.



Numéro de maison.



LA MOTORISATION DES PORTAILS BATTANTS

SÉCURITÉ ET CONFORT

Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture.
Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
Verrouillage du portail dès la fermeture totale. **Cellule de détection** d'obstacles.

VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE



MOTORISATION **somfy**

UNE MOTORISATION CLASSIQUE

MOTEUR À BRAS MOTEUR KERYA 220 PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2 m ou 200 kg par vantail. Butée d'ouverture et de fermeture intégrées. Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 canaux, 1 feu orange avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 batterie de secours.



MOTEUR À BRAS MOTEUR SPHÉRA PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2,50 m par vantail. Butée d'ouverture et de fermeture intégrées. Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 canaux, 1 feu orange avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 batterie de secours.



MOTEUR À VÉRIN IXENGO® L 3S PACK CONFORT

Jusqu'à 4 m ou 400 kg par vantail. Moteur à vis sans fin. Butée d'ouverture et de fermeture intégrées. Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 canaux, 1 feu orange avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 batterie de secours.



UNE MOTORISATION INVISIBLE

MOTORISATION ITO, INTÉGRÉE DANS LES MONTANTS DU PORTAIL

Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 canaux, 1 feu orange avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 batterie de secours.



LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS **somfy**

TaHoma® SWITCH

Commandez votre portail à distance et recevez le retour d'information.



Visiophone V500 connect

Visiophone. Écran tactile et interface personnalisable. Contrôle d'accès. Vision grand angle (H102°/V65°), même la nuit avec la vision nocturne par Leds infrarouge. Historique des visites dans la mémoire d'image. Platine de rue en applique ou encastrée.



MOTORISATION **Nice**

MOTEUR CERÈS II

Jusqu'à 2,25 m ou 250 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 canaux, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



MOTEUR KYLE

Jusqu'à 3 m ou 270 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 canaux, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



MOTEUR POP

UNIQUEMENT PORTAILS ACCELY
Portail jusqu'à 2 m ou 200 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. 1 récepteur intégré, 1 émetteurs 2 canaux, lampe avec antenne, 1 paire de cellule de détection, 1 feu clignotant.




LA MOTORISATION DES PORTAILS COULISSANTS


SÉCURITÉ ET CONFORT

Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture.
Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
Verrouillage du portail dès la fermeture totale. **Cellule de détection** d'obstacles.

VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE



MOTORISATION



UNE MOTORISATION CLASSIQUE

MOTEUR ALERIA 500 3S+

Jusqu'à 350 kg ou portail de 7 m.
Livré avec 2 émetteurs 4 fonctions, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange avec antenne, 1 batterie de secours.



UNE MOTORISATION INVISIBLE

MOTEUR ULYS

Moteur invisible intégré dans le poteau. Poteau thermolaqué à la couleur du portail.
Jusqu'à 300 kg ou portail de 6 m. Livré avec 2 émetteurs 4 fonctions, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange avec antenne, 1 batterie de secours.



UNE MOTORISATION CLASSIQUE

MOTEUR STARTER S2

Jusqu'à 300 kg ou portail de 3 m.
Livré avec 2 émetteurs 4 canaux, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange avec antenne.



UNE MOTORISATION POUR COULISSANT AUTOPORTANT

ROLLO® LWA

UNIQUEMENT PORTAILS INFINI DROIT
Livré avec 1 récepteur 2 canaux, 2 émetteurs 4 canaux, 1 lampe clignotante avec antenne, 1 paire de photocellules lentille orientable.



MOTORISATION



MOTEUR CONCORDE II HI SPEED

Jusqu'à 600 kg ou portail de 8 m.
Livré avec 1 récepteur intégré, 2 émetteurs 4 canaux, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection.



MOTEUR CONCORDE II 1000

Jusqu'à 1000 kg ou portail de 12 m.
Livré avec 1 récepteur intégré, 2 émetteurs 4 canaux, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection.



MOTEUR ROBUS 400

UNIQUEMENT PORTAILS ACCELY
Jusqu'à 400 kg ou portail de 4 m.
Livré avec 1 récepteur intégré, 2 émetteurs 4 canaux, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection.



LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS somfy.

TaHoma® SWITCH

Commandez votre portail à distance et recevez le retour d'information.



Visiophone V500 connect

Visiophone. Écran tactile et interface personnalisable. Contrôle d'accès. Vision grand angle (H102°/V65°), même la nuit avec la vision nocturne par Leds infrarouge. Historique des visites dans la mémoire d'image.



Pleins, ajourés, droits, cintrés... autant de modèles que de goûts pour des portails qui personnalisent vos espaces et contribuent à affirmer le style architectural de votre maison.

DES PORTAILS SOUS TOUTES LES FORMES

ACCELY

LAMES 200 MM HORIZONTALES



ACCELY PLEIN
VU PAGE 12



ACCELY
Décor ajouré Alpine
VU PAGE 13



ACCELY
Décor ajouré Arlequin



ACCELY
Décor ajouré Campanule



ACCELY
Décor ajouré Cannage



ACCELY
Décor ajouré Epicéa



ACCELY
Décor ajouré Kiko



ACCELY
Décor ajouré Mountain



ACCELY
Décor ajouré Océan



ACCELY
Décor ajouré Pistil




ACCELY
Décor ajouré Stratus

La taille des décors ajourés est fixe :
hauteur 200 mm
largeur 680 mm



ACCELY CLAIRE-VOIE
VU PAGE 11



ACCELY AJOURÉ 20 MM
VU PAGE 10



ACCELY AJOURÉ 50 MM
VU PAGE 11

PERSPECTIVE



PERSPECTIVE
Panneau aspect lames bois naturel
VU PAGE 74



PERSPECTIVE
Panneau aspect lames bois grisé
VU PAGE 73

INFINI PORTAILS PLEINS

LAMES 200 MM HORIZONTALES



ROBEC
Décor Cascade Alunox®
VU PAGE 21



ROBEC
Décor Kipo Alunox®



ROBEC
Décor Parallelo Alunox®



ROBEC
Décor Savage Alunox®



ROBEC
Décor Turno Alunox®



ROBEC
Décor Virgule Alunox®



ROBEC
Décor Dorémi Alunox®
VU PAGE 18

LAMES 200 MM HORIZONTALES ET PANNEAU DÉCOR



SEINE
Présentation panneau Uranus Alunox® et vitrage PMMA
VU PAGES 22-23

EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ À TRAVERS UN LARGE CHOIX DE DÉCORS DÉCLINABLES SUR LE PORTAIL SEINE

PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM DÉCOR ALUNOX®



Arcan



Arum



Kaloïne



Kube



Kurve



Trek

PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM DÉCOR RAINURÉ



Calla



Kalmie



Meuse




Orpin



Zinnia

PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM DÉCOR ALUNOX® ET VITRAGE PMMA



Agave*



Cinta



Dracena



Peromia



Nyssa



Pita




Cubisme



Mercure



Uranus



Reverso



Time

PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM DÉCOR VITRAGE PMMA



Amabilis



Cillia



Elopie



Hellery



Hopli



Mesina

DÉCOR DOUBLE TÔLE ALUMINIUM DÉCOR AJOURÉ SUR TÔLE PLEINE



Léa

Les modèles sont présentés avec poteaux aluminium et en pose milieu de pilier. Les poteaux sont vendus en option.



INFINI

PORTAILS PLEINS

PANNEAU DOUBLE PAROI ALUMINIUM




ARQUES
Décor rainuré SORIA



ARQUES
Décor rainuré numéro de maison et Alunox® MESIA



VU PAGE 24



ARQUES
Décor rainuré et Alunox® VEDRA

LAMES 80 MM (LAMES 80 MM À 45° EN OPTION)



ANDELLE
Lames horizontales, droit



LERRE
Lames verticales, droit



LERRE
Lames verticales, chapeau de gendarme



LERRE
Lames verticales, chapeau de gendarme inversé



LERRE
Lames verticales, cintré



LERRE
Lames verticales, en V



HERONCELLE
Portillon intégré, lames verticales, droit



HERONCELLE
Portillon intégré, lames verticales, chapeau de gendarme
Uniquement portail battant



HERONCELLE
Portillon intégré, lames verticales, cintré
Uniquement portail battant

PORTAILS CLAIRE-VOIE

LAMES CLAIRE-VOIE 120 MM



MONNE
Lames claire-voie verticales et soubassement lames 80 mm verticales



CALONNE
Lames claire-voie horizontales et soubassement lames 80 mm horizontales



CAILLY
Lames claire-voie verticales



LEMBRON
Lames claire-voie horizontales

PORTAILS SEMI-AJOURÉS

TÔLE DÉCOR AJOURÉ




PAQUINE
Décor Aigrette




PAQUINE
Décor Rainy



PAQUINE
Décor Chaos



PAQUINE
Décor Djerba



PAQUINE
Décor Orysa

BARREAUDAGE MIXTE (LAMES 80 MM ET BARREAUX 35 MM) SOUBASSEMENT LAMES 80 MM



EAULNE
Lames verticales, droit



EAULNE
Lames verticales, chapeau de gendarme



EAULNE
Lames verticales, cintré



EAULNE
Lames verticales, cintré inversé



EAULNE
Lames verticales, en V

TÔLE AVEC SOUBASSEMENT PLEIN ET TRAVERSE - DÉCOR AJOURÉ



OISON
Décor Amas



OISON
Décor Ateca



OISON
Décor Cottage



OISON
Décor Pampa



OISON
Décor Cordes de pluie


LAMES 200 MM ET BARREAUX 35 MM



ALLIÈRE
Lames et barreaux horizontaux



DURDENT
Lames et barreaux horizontaux



YVIE
Lames et barreaux horizontaux



CHARENTONNE
Lames et barreaux horizontaux



SELUNE
Lames horizontales et barreaux à 45°


Les modèles sont présentés avec poteaux aluminium et en pose milieu de pilier. Les poteaux sont vendus en option.



INFINI

PORTAILS SEMI-AJOURÉS


LAMES 200 MM HORIZONTALES
ET DÉCOR DESIGN VERTICAL




VARENNE
Décor Chaos



VARENNE
Décor Géomack



VARENNE
Décor Volubilis



VARENNE
Décor Univers



VARENNE
Décor Jungle



VARENNE
Décor Métro



VARENNE
Décor Tetris



VARENNE
Décor Mikado



VARENNE
Décor Paraphe



VARENNE
Décor Orysa



VARENNE
Décor Orée



VARENNE
Décor Automne



VARENNE
Décor Affine

LAMES 200 MM HORIZONTALES
ET DÉCOR DESIGN HORIZONTAL
(PLACEMENT DU DÉCOR AU CHOIX)



VALMONT
Décor Paraphe



VALMONT
Décor Univers



VALMONT
Décor Géomack



VALMONT
Décor Tetris



VALMONT
Décor Jungle



VALMONT
Décor Chaos



VALMONT
Décor Orysa



VALMONT
Décor Orée




VALMONT
Décor Mikado



VALMONT
Décor Métro



VALMONT
Décor Automne



VALMONT
Décor Affine



VALMONT
Décor Volubilis

INFINI

PORTAILS SEMI-AJOURÉS

LAMES 80 MM



MELINE
Lames verticales, droit



MELINE
Lames verticales, chapeau de gendarme



MELINE
Lames verticales, chapeau de gendarme inversé



MELINE
Lames verticales, cintré



MELINE
Lames verticales, en V



SENELLE
Lames verticales, droit



SENELLE
Lames verticales, chapeau de gendarme



SENELLE
Lames verticales, chapeau de gendarme inversé



SENELLE
Lames verticales, cintré



SENELLE
Lames verticales, en V

INFINI

PORTAILS AJOURÉS

LAMES 80 MM



VEULES
Lames horizontales, droit



SINOPE
Lames verticales, droit



SINOPE
Lames verticales, cintré



SINOPE
Lames verticales, chapeau de gendarme



SINOPE
Lames verticales, chapeau de gendarme inversé



SINOPE
Lames verticales, en V

Les modèles sont présentés avec poteaux aluminium et en pose milieu de pilier. Les poteaux sont vendus en option.



RIVAGE

PORTAILS PLEINS



CABOURG
Droit

VU PAGES 62-63



ACROPOLE
Droit



ZIGGLIA
Droit



MURAT
Cintré inversé




JERSEY
Chapeau de gendarme inversé




CHAUSSAY
Cintré



WOOSTER
Cintré




AREGNO
Cintré



INDIANA
Chapeau de gendarme


VU PAGE 62



HERMES
Chapeau de gendarme



CHARMES
Chapeau de gendarme



PRIMULAS
Chapeau de gendarme



MORGANE
Chapeau de gendarme

PORTAILS SEMI-AJOURÉS



HERMOSA
Droit



KASTAYNA
Droit



VITICELLA
Droit



BARELY
Droit



TIRANA
Chapeau de gendarme inversé



BELINE
Chapeau de gendarme inversé



LUNA
Cintré inversé



SYRACUSE
Cintré

VU PAGE 63

PORTAILS SEMI-AJOURÉS



COLORADO
Cintré, traverse haute droite



LINEA
Chapeau de gendarme, traverse haute droite



KURIMA
Chapeau de gendarme



CASSANO
Chapeau de gendarme



PORTLAND
Chapeau de gendarme

VU PAGE 64



SAN DIEGO
Chapeau de gendarme



ARTEMIS
Chapeau de gendarme

VU PAGE 64

PORTAILS AJOURÉS



LIBERTY
Droit



PUNA
Droit

VU PAGE 65



BORA BORA
Droit



VEZZANI
Droit



VAUBAN
Droit



KARDOLA
Cintré



KUNA
Cintré



NONZA
Cintré



CELESTIAL
V inversé



LATINA
Cintré inversé



KERMADEC
Chapeau de gendarme inversé



DAKOTA
Chapeau de gendarme



ALBANI
Chapeau de gendarme



KAWANGA
Chapeau de gendarme

VU PAGE 60



DEAUVILLE
Chapeau de gendarme

Les modèles sont présentés avec poteaux aluminium et en pose milieu de pilier. Les poteaux sont vendus en option.



URBAN


PORTAILS PLEINS

6 CASSETTES



URBAN
Décor Affine


VU PAGES 53-55



URBAN
Décor Métro



URBAN
Décor Mikado



URBAN
Décor Tetris



URBAN
Décor Univers



URBAN
Décor Ateca



URBAN
Décor Géomack

VU PAGES 50-54




URBAN
Décor Orysa

VU PAGE 54



URBAN
Décor Paraphe



URBAN
Décor Volubilis

VU PAGE 52

EVOLYS

PORTAILS PLEINS

LAMES 80 MM VERTICALES
LAMES 80 MM À 45° EN OPTION



VALLAURIS
Lames verticales



PRESTIGE
Lames verticales

VU PAGE 84



SAINT PAUL DE VENCE
Lames verticales



PROVENCE
Lames verticales



GARRIGE
Lames verticales



FLORIDE
Lames horizontales



HAMILTON
Lames verticales avec soubassement lames horizontales



ATHENA
Lames verticales avec soubassement lames horizontales



OCALA
Lames verticales avec soubassement lames horizontales



ABACO
Lames verticales avec soubassement lames horizontales

PORTAILS SEMI-AJOURÉS

LAMES 80 MM VERTICALES



OSCAR
Lames verticales



LUPA
Lames verticales



OASIS
Lames verticales

VU PAGE 85



CARAÏBE
Lames verticales



RICHELIEU
Lames verticales

Les modèles sont présentés avec poteaux aluminium et en pose milieu de pilier. Les poteaux sont vendus en option.



Le thermolaquage GYPASS offre l'avantage d'une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Il procure une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, qui évite tout risque d'écaillement.

POUR LA COULEUR C'EST VOUS QUI VOYEZ !

UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Les finitions GYPASS sont garanties 25 ans et bénéficient du label Qualicoat Seaside classe 2. Sans solvant et 100% recyclables, les peintures en poudre sont très respectueuses de l'environnement.

De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES :



LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors nuancier Gypass ou contretypage sur-mesure, selon étude de faisabilité.



La garantie des teintes personnalisées peut varier selon la couleur sélectionnée. Les conditions spécifiques sont communiquées au moment de votre demande.



40 COULEURS THERMOLAQUÉES



1013*	1015	1019	1247	3004*	3005	5003
5010	5014	6005*	6009	6021	7006	7012
7015	7016*	7021	7022*	7030	7035	7039
7040	8003	8011	8014*	8017	8019	8028
9001	9005*	9006*	9007	9010	9016*	

TEINTE MÉTALLISÉE MAT



ROUILLE MÉTALLIQUE MAT*

TEINTES SABLÉES




GRIS 2900*



NOIR 2100*



BLEU 2700



GRIS 2800



MARS 2525

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.
*Couleurs standards de la gamme INFINI et clôture MAESTRIA.



POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...



GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis 35 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 40 couleurs, accessoires, décors... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits en aluminium bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage Qualicoat Seaside classe 2 assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie jusqu'à 25 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camions **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les portails, clôtures et claustras **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES*

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 25 ANS QUALICOAT SEASIDE classe 2.

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

GARANTIE 10 ANS (Gamme Evolys ton bois).

PANNEAUX PVC MULTI ALVÉOLAIRE ASPECT BOIS

GARANTIE 10 ANS (Gamme Perspective)

COMPOSANTS

GARANTIE 25 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (hors consommables).

MOTORISATION

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

GARANTIE 2,5 ANS sur les opérateurs NICE.

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs SOMFY et SOMMER.

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien préventif effectué régulièrement.

* Garanties générales GYPASS disponibles sur demande.



DÉCOUVREZ AUSSI LES UNIVERS **GYPASS** :
PORTES DE GARAGE, CARPORTS / PERGOLAS
ET PORTES D'ENTRÉE

Catalogues disponibles sur demande.



CLASSE 2



gypass.fr



FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS
SUIVRE SUR
FACEBOOK !

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

