

HALL N°5.2 / STAND E032-F040

GYPASS À BATIMAT 2026

DE LA RUE AU JARDIN



GYPASS CONÇOIT ET FABRIQUE EN NORMANDIE DES PORTAILS, PORTES DE GARAGE, PORTES D'ENTRÉE, PERGOLAS ET CARPORTS.

Pour cette édition de Batimat, **GYPASS** structure sa présence autour de deux univers complémentaires, installés dans deux espaces contigus : l'entrée de la maison et la vie au jardin.

Les visiteurs y découvriront le style Néo-Rétro désormais décliné sur les portes de garage ZAD, OXALYS et SPOSA, ainsi que deux nouveautés à découvrir sur place : le portail Accely et la protection solaire Augusta.

SOMMAIRE

ÉDITO — p. 3

UNIVERS 1 : L'ENTRÉE DE LA MAISON

ACCELY, le premier regard sur la maison — p. 4

INFINI, quand le terrain impose ses règles — p. 6

SPOSA NÉO-RÉTRO, l'âme d'un atelier — p. 8

OXALYS NÉO-RÉTRO, le style s'étend — p. 9

ZAD NÉO-RÉTRO, la porte qui vous reconnaît — p. 10

INTÉGRALE, la simplicité qui a fait ses preuves — p. 11

SOBRALIA, une question d'adresse — p. 12

UNIVERS 2 : VIVRE DEHORS

SYDNEY, sculpter la lumière du jardin — p. 13

AUGUSTA, une ombre choisie, en toute légèreté — p. 14

CANBERRA, deux façons de vivre son extérieur — p. 15

RSE, responsable à chaque étape — p. 16

BATI-TRADE, voir son projet avant de le vivre — p. 16



«*La maison ne s'arrête pas à sa porte.*»

Entre la rue et le jardin, nous empruntons chaque jour un parcours que nous connaissons par cœur. Nous franchissons le portail, ouvrons la porte de garage ou la porte d'entrée, puis gagnons la terrasse et le jardin. Pour Batimat 2026, nous avons choisi de mettre en scène ce chemin familial et les équipements qui l'accompagnent. Deux espaces contigus en présentent les différentes étapes. Le premier est consacré à l'arrivée dans la maison, avec les portails, les portes de garage et les portes d'entrée. Le second se tourne vers la vie extérieure, avec les pergolas, les carports et les cloisons fixes qui organisent et protègent les espaces du jardin. Depuis plus de trente ans, nous concevons et fabriquons en Normandie des menuiseries et des équipements extérieurs en aluminium sur mesure. Ils ferment, protègent ou abritent. Mais ils participent aussi à la manière dont chacun entre chez lui, circule autour de sa maison et profite de son jardin.

Stéphanie LEFEBVRE,
Directrice Générale GYPASS

CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Tous les produits **GYPASS** sont conçus et fabriqués en Normandie, garantissant un savoir-faire artisanal et un contrôle qualité rigoureux. Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** est reconnue pour sa capacité à répondre aux demandes les plus spécifiques et à créer des solutions sur-mesure pour des espaces atypiques. L'entreprise met un point d'honneur à placer les besoins et les attentes de ses clients au cœur de ses réalisations.



UNIVERS 1 : L'ENTRÉE DE LA MAISON

Dans le premier espace, **GYPASS** raconte l'arrivée chez soi : le moment où l'on passe le portail, où l'on gare la voiture, où l'on pousse enfin sa porte. Trois gestes que l'on répète chaque jour sans y penser et qui méritent pourtant d'être pensés ensemble.

BATIMAT

HALL N°5.2
STAND E032-F040

PORTAILS ACCELY, LE PREMIER REGARD SUR LA MAISON

UNE ÉCRITURE CONTEMPORAINE, UN BUDGET MAÎTRISÉ

Le parcours commence avec la nouvelle gamme Accely. Son design est résolument contemporain : lignes droites et traverse haute invisible, une esthétique qui s'accorde aussi bien à une façade traditionnelle qu'à une architecture récente.

Le visiteur peut comparer sur place les quatre versions, du plus ouvert au plus fermé, et constater que le portail, le portillon et la clôture parlent le même langage visuel.

ACCELY GAMME ACCELY

Portail droit coulissant claire-voie.
Clôture et portillon coordonnés.
RAL 7016.



**ACCELY
GAMME ACCELY**

Portail droit battant plein.
Clôture coordonnée.
RAL 7016.

**REVUE DE DÉTAILS**

- Quatre versions : claire-voie, pleine, ajourée 20 mm ou ajourée 50 mm.
- Structure : montants et traverses basses 85 x 50 mm, lames 200 x 20 mm.
- Finitions : RAL 7016 et RAL 9016, thermolaquage Qualicoat SeaSide Classe 2, garantie jusqu'à 25 ans.
- Cohérence visuelle avec le portillon et la clôture, pour une entrée d'un seul tenant.

**ACCELY
GAMME ACCELY**

Portail droit battant. Ajouré 20 mm.
Lames biseautées à 45°.
Clôture coordonnée. RAL 9016.

PORTAILS INFINI, QUAND LE TERRAIN IMPOSE SES RÈGLES

Aux côtés d'Accely, la gamme Infini rassemble les solutions les plus techniques : l'espace présente un portail battant repliable, un portillon et un portail coulissant télescopique à 3 vantaux. Le visiteur y trouve une réponse même quand son terrain complique d'ordinaire l'installation d'un portail classique : pente, manque de recul, sol instable.

Portail battant repliable idéal pour les petites entrées.
Les vantaux se replient, divisant par deux l'espace utile
nécessaire à l'ouverture du portail.

VARENNE

PORTAIL INFINI

Portail battant repliable,
1 vantail repliable et 1 vantail classique.
Décor semi-ajouré Tetris.

« Un portail ne devrait jamais imposer de compromis entre le terrain et le style. C'est tout l'enjeu de la gamme Infini : offrir une réponse technique à chaque configuration, sans sacrifier l'esthétique. »

Nicolas Boclet,
Directeur de production GYPASS



Grâce au portail télescopique **GYPASS**, les 3 vantaux glissent sur des rails différents, coulissant ensemble et en même temps du même côté.
Une solution optimale lorsque l'on dispose de peu d'espace de refoulement latéral ou pour les entrées en bordure de route.
Hauteur maxi : 2 m, largeur maxi : 8 m.



Motorisation spécifique, personnalisation des décors et coloris (12 teintes référencées, 28 teintes en option et teintes personnalisables).

LEMBRON
PORTAIL INFINI

Portail droit coulissant télescopique, 3 vantaux.
Lames claire-voie horizontales.
Clôture et couverture coordonnées.
RAL 5010.



FLASHEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
NOTRE VIDÉO

PORTES DE GARAGE NÉO-RÉTRO, LE STYLE S'ÉTEND

UN MÊME STYLE SUR LES PORTES ZAD, OXALYS ET SPOSA

Longtemps proposé sur la porte à vantaux à rupture de pont thermique ZAD et depuis deux ans sur la porte latérale SPOSA, le style Néo-Rétro s'étend en 2026 à OXALYS. Inspiré des ateliers et des verrières industrielles, il associe le charme des lignes anciennes à une conception actuelle. Il est désormais accessible quel que soit le niveau d'isolation thermique de la porte à vantaux, ainsi que sur la porte latérale SPOSA.

SPOSA NÉO-RÉTRO, L'ÂME D'UN ATELIER

Sur le stand, SPOSA Néo-Rétro ouvre latéralement pour libérer l'espace sous plafond, une solution précieuse dans les garages à faible hauteur ou pensés comme une pièce de vie annexe (buanderie, atelier, coin loisirs). Panneaux aluminium et double vitrage feuilleté laissent entrer la lumière tout en gardant la porte parfaitement sûre.

« C'est une alternative aux modèles traditionnels, pensée pour des usages qui évoluent : un garage qui devient un espace de vie mérite une porte qui s'ouvre autrement. »

Ludovic Le Moigne,
Directeur de production
porte de garage GYPASS

REVUE DE DÉTAILS

- Ouverture latérale, 40 couleurs standard.
- Finitions extérieures et intérieures identiques.
- Motorisation connectée, pilotable à distance.

SPOSA NÉO-RÉTRO
Porte de garage
à déplacement latéral.
RAL 9005.



**OXALYS NÉO-RÉTRO,
LES LIGNES DE LA VERRIÈRE EN VERSION À VANTAUX**

C'est la vraie nouveauté de cette édition : aux côtés de ZAD et SPOSA, déjà proposées dans cette esthétique, OXALYS adopte en 2026 les codes Néo-Rétro inspirés des ateliers et des verrières industrielles.

En parcourant l'espace, le visiteur découvre d'abord l'îlot entièrement consacré au Néo-Rétro, où ZAD, OXALYS et SPOSA se répondent côte à côte.

**OXALYS NÉO-RÉTRO**

Porte 3 vantaux
et porte de service.
RAL 7016.

**ZAD NÉO-RÉTRO,
GAGNER EN ESPACE ET EN CLARTÉ**

Sur l'îlot dédié au Néo-Rétro, la porte à trois vantaux ZAD Néo-Rétro apporte de la lumière grâce à son double vitrage feuilleté clair avec petits bois. Son ouverture à vantaux accompagne la transformation du garage en atelier ou en pièce annexe, tandis que son design inspiré des verrières industrielles affirme le style Néo-Rétro. Le modèle exposé est équipé d'une béquille classique.

ZAD NÉO-RÉTRO

Porte 3 vantaux, vitrage avec insert petit bois couleur porte.


Panneau double paroi aluminium, finition lisse. RAL 7022.

**REVUE DE DÉTAILS**

- 40 couleurs et coloris personnalisés sur demande.
- Double vitrage feuilleté clair avec petits bois.
- Thermolaquage label Qualicoat Seaside, classe 2.

PORTES DE GARAGE INTÉGRALE, LA SIMPLICITÉ QUI A FAIT SES PREUVES

INTÉGRALE PROPOSE UNE OUVERTURE SECTIONNELLE PLAFOND, AVEC OU SANS PORTILLON. C'EST LE CHOIX DE CEUX QUI CHERCHENT AVANT TOUT SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ.



Sur le stand, deux configurations sont exposées :

- une porte sans portillon RAL 7016 et 1 panneau laqué chêne doré,
- une porte avec portillon et imposte affleurante RAL 9005.



FLASHEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
NOTRE VIDÉO



INTÉGRALE

Porte de garage sectionnelle avec imposte affleurante.
Portillon intégré. Couleur RAL 9005.
Décor PALMIER Gold fine texture.

PORTE D'ENTRÉE SOBRALIA, UNE QUESTION D'ADRESSE

QUAND LE DÉCOR DEVIENT MOTIF GRAPHIQUE

Dans l'espace consacré à l'entrée de la maison, la porte Sobralia exposée adopte une conception monobloc en RAL 9016. Son décor Analogue, en RAL 7016, intègre le numéro de la maison, dont un chiffre ressort en RAL 9016. Cette composition transforme le vantail en motif graphique et rend l'entrée immédiatement reconnaissable. Le modèle est également équipé d'une béquille connectée.

La porte d'entrée Sobralia est uniquement proposée en conception monobloc, avec un aspect intérieur/extérieur identique et un coefficient d'isolation $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Performances AEV A4/E7B/VC4 Triple vitrage feuilleté 44-6, conforme EN356.

REVUE DE DÉTAILS

- Paumelles invisibles, ouverture jusqu'à 105° sans perte de passage, garanties 1 million de cycles.
- Poignées intégrées Alunox® ou poignées rapportées (Dallas, Los Angeles, Genova, Bergen, Phoenix). Le modèle exposé est équipé d'une béquille connectée.
- Sécurité : serrure 5 points à crochets (certification SKG 2), serrure automatique 5 points, ou serrure électrique motorisée pilotable par télécommande ou lecteur biométrique.
- Judas optique ou digital à écran vidéo, pilotage à distance via module Somfy IO avec retour d'information.
- 40 couleurs thermolaquées garanties 25 ans, label Qualicoat Seaside Classe 2.
- Béquille connectée.



**FLASHEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
NOTRE BÉQUILLE
CONNECTÉE**

SOBRIALA

Porte d'entrée monobloc RAL 9016.
Vitrage design décor Analogue RAL 7016
et numéro de maison RAL 9016.

UNIVERS 2 : VIVRE DEHORS

Une fois la porte franchie, **GYPASS** invite le visiteur au jardin. Le second espace met en scène le jardin et le considère comme une pièce de vie à part entière, du printemps jusqu'aux derniers beaux jours d'automne.

BATIMAT

HALL N°5.2
STAND E032-F040

PERGOLAS ET CUISINE D'ÉTÉ SYDNEY, SCULPTER LA LUMIÈRE DU JARDIN

SYDNEY ET AUGUSTA COMPOSENT DEUX AMBIANCES
CÔTE À CÔTE

Sur le stand, le visiteur peut actionner lui-même les lames orientables de la pergola bioclimatique Sydney et voir la lumière changer sous ses yeux. La structure déploie une largeur jusqu'à 7070 mm sans poteau intermédiaire, jusqu'à 4 trames et permet de profiter de la terrasse bien au-delà des heures les plus chaudes.

SYDNEY

Pergola bioclimatique.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.
RAL 7016

REVUE DE DÉTAILS

- Lames orientables motorisées 212 x 38 mm, toit mixte lames/toit plein, store ZIP vertical intégré (coffre invisible).
- 2 coloris standard (RAL 7016 gris / RAL 9010 blanc satiné) et 33 coloris en option.
- Éclairage LED intégré, capteur solaire et station météo, chauffage en option.
- Descentes d'eaux pluviales existantes intégrables à la structure, pour une pose adossée qui s'accorde à l'architecture existante.
- Structure : 3500 x 5800 x 2500 mm.

À DÉCOUVRIR SUR LE STAND

Dans l'espace consacré à la vie extérieure, les cloisons fixes délimitent les différents modules tout en préservant la circulation de la lumière. Sous la pergola, les modèles claire-voie sont présentés en RAL 9010. Entre les modules, les cloisons RAL 7016 se déclinent en version ajourée 80 mm et ajourée claire-voie 50 mm.



PERGOLAS ET CUISINE D'ÉTÉ AUGUSTA, UNE OMBRE CHOISIE EN TOUTE LÉGÈRETÉ

Pour la première fois, **GYPASS** présente Augusta sur son espace. Sa toile rétractable offre une protection solaire modulable, sans la structure complète d'une pergola bioclimatique. La paroi vitrée coulissante présentée avec la structure permet de refermer partiellement l'espace et d'en prolonger les usages du printemps jusqu'aux derniers beaux jours d'automne.



**FLASHEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
NOTRE VIDÉO**



AUGUSTA

Protection solaire.
Structure aluminium.
Pose adossée à la façade.
Avec store vertical. RAL 7016.

À DÉCOUVRIR SUR LE STAND

La cuisine d'été prend place sous les deux structures : elle bénéficie à la fois de la protection de la Sydney et de la souplesse d'usage de l'Augusta, pour un espace qui se prête aussi bien aux repas du dimanche qu'aux longues soirées d'été.

Une paroi vitrée coulissante permet, si besoin, de refermer partiellement l'ensemble pour profiter de la cuisine d'été tout au long de la belle saison.

CARPORT CANBERRA, DEUX FAÇONS DE VIVRE SON EXTÉRIEUR

DU TOIT FIXE POLYCARBONATE À LA STRUCTURE ÎLOT

Deux structures complètent l'espace extérieur, à quelques pas l'une de l'autre, et racontent deux façons bien différentes de s'abriter. La première, adossée, associe une toiture polycarbonate à une teinte sobre : une lumière filtrée, une protection efficace au quotidien. La seconde, en îlot autonome, avec hublot de toit et toiture double paroi aluminium isolée 62 mm, offre une lecture plus urbaine et architecturée, en contrepoint assumé de l'esprit jardin de la pergola.



REVUE DE DÉTAILS

- Thermolaquage garanti 25 ans, Qualicoat Seaside Classe 2.
- 33 teintes thermolaquées.
- Chéneau intégré.
- Éclairage LED en option.

CANBERRA CARPORT

Avec hublot de toit.
Structure aluminium 5 mm.
RAL 7016.

RSE, RESPONSABLE À CHAQUE ÉTAPE

Performance et responsabilité sont indissociables.

Chez **GYPASS**, la RSE guide chaque choix, autour de quatre engagements concrets :



LE BIEN-ÊTRE DE NOS ÉQUIPES

Formation, pilotée par un Responsable Carrières dédié, accueil de plusieurs alternants en menuiserie, communication et commerce, vigilance constante sur la santé et la sécurité.



DES RELATIONS SINCÈRES AVEC NOS PARTENAIRES

Service après-vente attentif, formation des équipes de vente et de pose de nos revendeurs, et la même exigence RSE demandée à nos fournisseurs.



LE PILOTAGE DE NOTRE DÉMARCHE

Un plan d'action vers la certification ECOVADIS est en cours, bientôt complété par un bilan carbone.



LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Aluminium déjà recyclé à plus de 50 % et recyclable à l'infini, emballages ajustés à chaque produit, chaudières aux granulés de bois français.

ESPACE PRO, PENSÉ POUR NOS ARTISANS PARTENAIRES

Parce que les installateurs et professionnels du bâtiment restent un public prioritaire, **GYPASS** leur réserve un espace dédié sur le salon.

Bons de commande, accompagnement technique, mise à jour des outils : l'Espace Pro est pensé comme un prolongement du quotidien des artisans partenaires. Son ergonomie repensée simplifie la prise de commande et ses délais de livraison ont été optimisés.



BATI-TRADE, VOIR SON PROJET AVANT DE LE VIVRE



CONFIGURATEUR 3D

Sur la plateforme Bati-Trade, **GYPASS** met à la disposition de ses partenaires installateurs un outil développé avec AlloTools en collaboration avec le bureau d'études **GYPASS**.

Il permet de modéliser en 3D un projet de portail, clôture, portillon, porte de garage, carport ou pergola et de l'intégrer directement dans une photo du site, pour une fidélité au plus proche du réel, avec à la clé un récapitulatif détaillé du projet.

PORTES DE GARAGE — CARPORTS — PORTAILS — CLÔTURES — CLAUSTRAS — PORTES D'ENTRÉE
PERGOLAS — PROTECTION SOLAIRE

CONTACT PRESSE

Stéphanie Buitekant : stephanie@red-agency.fr / T. 06 19 57 86 66

Visuels disponibles sur demande



4 rue d'Hybouville - 76630 ENVERMEU
Contact GYPASS : 02 35 85 98 20

gypass.fr

